



č. 04352/204/SCDPK/61817
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 31.7.2024

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e

podľa § 66 stavebného zákona na základe žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“)

stavbu: „**Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa**“ (ďalej len „stavba“)

stavebné objekty:

- 010-00** Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Bátka
- 011-00** Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Tomášovce
- 012-00** Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Rakytník
- 013-00** Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Dulovo
- 014-00** Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Kaloša
- 016-00** Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Figa
- 017-00** Rekultivácia cesty I/16 v km 5,800 – 6,200
- 031-00** Vegetačné úpravy
- 031-01** Navádzacia zeleň pri moste 208-00
- 061-00** Náhradná výsadba zelene v katastri Bátka
- 064-00** Náhradná výsadba zelene v katastri Kaloša
- 065-00** Náhradná výsadba zelene v katastri Figa
- 071-00** Úprava melioračných systémov
- 081-00** Preložka závlah
- 101-00** Rýchlostná cesta R2
- 102-00** Preložka cesty III/2760 v km 4,500 R2
- 105-00** Úprava cesty III/2753 v km 0,308 R2
- 106-00** Úprava cesty I/16 v km 1,609 R2
- 107-00** Úprava cesty I/16 v km 5,178 R2
- 108-00** Preložka cesty I/16 v km 5,800 - 6,200 R2
- 111-20** Križovatka Bátka

- 120-00** Preložka poľnej cesty v km 3,440 R2
- 122-20** Úprava c. I/16 v križovatke Bátka
- 122-00** Preložka poľnej cesty v km 5,480 R2
- 123-00** Preložka poľnej cesty v km 0,000 - 0,285 R2 vľavo
- 124-00** Preložka poľnej cesty v km 0,295 - 1,025 R2 vľavo
- 125-00** Preložka poľnej cesty v km 1,725 - 2,425 R2 vpravo
- 201-00** Most na R2 v km 0,307 nad cestou III/2753
- 202-00** Most na R2 v km 1,613 nad cestou I/16, III/2759 a potokom Blh
- 204-00** Most na R2 v km 4,452 nad potokom Teška a preložkou cesty III/2760
- 206-00** Most na R2 v km 5,174 nad cestou I/16
- 207-00** Most na R2 v km 5,480 nad poľnou cestou
- 208-00** Most na R2 v km 3,750 nad údolím
- 211-00** Kotvený zárubný múr ľavostranný na R2 v km 3,064 - 3,462
- 223-00** Zárubný múr ľavostranný na R2 v km 5,230 - 5,340
- 224-00** Zárubný múr v km 2,431 - 2,674 vľavo
- 251-00** Protihluková stena v km 0,000 - 1,630 R2 vpravo
- 252-00** Protihluková stena v km 1,285 - 2,120 R2 vľavo
- 253-00** Protihluková stena v km 4,240 - 5,240 R2 vľavo
- 255-20** Protihluková stena v km -0,125 – 0,000 R2 vpravo
- 261-00** Clona proti oslneniu v km 5,800 - 6,000 vpravo
- 301-00** Oplotenie rýchlostnej cesty R2
- 302-00** Úpravy existujúcich oplotení
- 501-00** Cestná kanalizácia
- 501-01** Odlučovač ropných látok v km 0,245 R2
- 501-02** Odlučovač ropných látok v km 1,030 R2
- 501-03** Odlučovač ropných látok v km 1,825 R2
- 501-05** Odlučovač ropných látok v km 4,350 R2
- 501-06** Odlučovač ropných látok v km 4,685 R2
- 501-07** Odlučovač ropných látok v km 5,275 R2
- 502-00** Preložka vodovodu DN 150 v km 0,349
- 503-00** Preložka vodovodu DN 250 v km 0,351
- 530-00** Preložka bezmenného potoka v km 0,165 – 0,389
- 531-00** Úprava potoka Blh v km 1,638
- 601-01** Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 480 v km 0,58 R2
- 602-00** Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 480 v km 1,60 R2
- 603-00** Úprava vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS obce Bátka
- 604-00** Preložka vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS v km 4,7R2
- 614-20** Preložka vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS Čuka - Pustatina
- 621-00** Preložka NN vedenia v km 5,200 R2
- 630-00** Preložka VVN v km 0,465 R2
- 640-01** Káblová prípojka NN pre ISRC v km 1,500
- 640-02** Káblová prípojka NN pre ISRC v km 4,700
- 643-00** Káblová prípojka NN pre VO križovatky Bátka, vetva C
- 644-00** Káblová prípojka NN pre VO križovatky Bátka, cesta I/16
- 648-00** Verejné osvetlenie križovatky Bátka, vetva C
- 649-00** Verejné osvetlenie križovatky Bátka, cesta I/16
- 651-00** Preložka káblov ST v km 0,300
- 652-00** Preložka káblov ORANGE v km 1,600
- 653-00** Preložka káblov ST v km 1,600
- 654-00** Preložka káblov ORANGE v km 3,450

- 655-00 Preložka káblov ORANGE v km 4,500
- 656-00 Preložka káblov ST v km 4,500
- 656-01 Ochrana káblov ST v km 3,940
- 657-00 Preložka káblov ORANGE v km 5,150
- 657-01 Ochrana káblov ORANGE v km 4,000
- 657-02 Ochrana káblov ORANGE v km 5,485
- 657-03 Ochrana káblov ORANGE v km 0,300 cesty I/16
- 658-00 Preložka káblov ST v km 5,100 – 5,450
- 658-01 Preložka a ochrana káblov ST pod cestou I/16 v km 0,500-0,700
- 658-02 Ochrana káblov ST v km 0,300 cesty I/16
- 659-00 Preložka káblov RS-NET v km 0,335 R2
- 661-20 Preložka káblov ORANGE na c. I/16
- 690-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť
- 691-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – technologická časť
- 701-00 Preložka STL plynovodu v km 0,300 R2
- 801-00 Obnova živičných krytov
- 801-01 Obnova živičných krytov ciest I. triedy
- 801-02 Obnova živičných krytov ciest III. triedy
- 801-03 Obnova živičných krytov účelových komunikácií

a povoľuje podľa § 90 stavebného zákona odstránenie stavebného objektu:

002-00 Demolácia murovaného objektu v km 5,410 R2 vpravo, ktorý sa nachádza v katastrálnom území: Figa, okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický na parc. č. KN-C: 289/9, 289/10 podľa geometrického plánu č. 31628826-99/2019.

Druh stavby: Líniová stavba, novostavba.

Účel stavby: Účelom stavby je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy, zlepšenie životného prostredia kvalitným a rýchlym prepojením východ – západ južným ťahom. Stavba je úsekom rýchlostnej cesty R2 *štátna hranica ČR/SR Drietoma Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice* a je súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E58. Predmetný úsek rýchlostnej cesty R2 je navrhnutý v polovičnom profile kategórie R 11,5/100, ako ľavý jazdný pás výhľadovej komunikácie R 22,5/100 a bude prepájať predchádzajúci úsek R2 Zacharovce – Bátka so zrealizovaným úsekom R2 Figa – obchvat.

Umiestnenie stavby:

v katastrálnom území: Bátka, Tomášovce, Rakytník, Dulovo, Kaloša, Figa

okrese: Rimavská Sobota

kraj: Banskobystrický.

Parcelné čísla pozemkov:

podľa geometrického plánu č. 35907673-110/2017, katastrálne územie: **Bátka - trvalý záber:** stav podľa KN – C: 541/3, 541/4, 555/9, 555/10, 557/24, 557/25, 557/26, 557/29, 557/30, 557/31, 557/32, 557/33, 558/3, 558/4, 558/7, 560/3, 560/4, 561/40, 561/41, 562/16, 564/6, 564/7, 564/8, 564/9, 738/3, 738/4, 724/6, 724/8, 726/2, 614/5, 614/6, 614/7, 614/8, 711/6, 614/9, 614/10, 614/11, 614/12, 614/13, 614/14, 614/15, 614/16, 614/17, 614/18, 614/19, 614/20, 614/21, 614/22, 614/23, 614/24, 614/25, 614/26, 614/27, 614/28, 614/29, 614/30, 614/31, 614/32, 614/33, 614/34, 614/35, 614/36, 614/37, 614/38, 614/39, 614/40, 614/41, 614/42, 614/43, 614/44, 614/45, 614/46, 614/47, 614/48, 614/49, 614/50, 614/51, 614/53, 614/54, 614/55, 614/56, 614/57, 614/58, 614/59, 614/60, 614/61, 614/62, 614/63, 614/64,

614/65, 614/66, 614/67, 614/68, 614/69, 614/70, 614/71, 614/72, 614/73, 614/74, 614/75, 614/76, 614/77, 614/78, 614/79, 614/82, 614/83, 614/84, 614/85, 614/86, 614/87, 614/88, 614/89, 620/4, 614/90, 620/5, 614/91, 620/6, 614/92, 620/7, 614/93, 620/8, 614/94, 620/9, 614/95, 620/10, 614/96, 620/11, 614/97, 620/12, 614/98, 620/13, 614/99, 620/14, 614/100, 620/15, 614/101, 620/16, 614/102, 614/103, 620/17, 614/104, 620/18, 614/105, 620/19, 614/106, 620/20, 614/107, 620/21, 614/108, 620/22, 614/109, 614/110, 620/23, 620/24, 621/5, 614/80, 614/81, 620/3, 621/4, 621/9, 621/10, 621/11, 621/12, 621/13, 626/2, 627/2, 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/14, 628/15, 628/17, 628/18, 628/19, 628/20, 628/21, 630/2, 630/3, 630/4, 710/2, 710/3, 710/4, 633/11, 633/12, 633/13, 633/14, 633/15, 633/16, 633/17, 633/18, 633/19, 633/20, 633/21, 633/22, 633/23, 633/24, 633/25, 633/26, 633/27, 633/28, 633/29, 633/30, 633/31, 633/32, 633/33, 633/34, 633/35, 633/36, 633/37, 633/38, 633/39, 633/40, 633/41, 633/42, 633/43, 633/44, 633/45, 633/46, 633/47, 633/48, 633/49, 633/50, 633/51, 633/52, 633/53, 633/54, 633/55, 633/56, 633/57, 633/58, 633/59, 633/60, 633/61, 633/62, 633/63, 633/64, 633/65, 633/66, 633/67, 633/68, 633/69, 633/70, 633/71, 633/72, 633/73, 633/74, 633/75, 633/76, 633/77, 633/78, 633/79, 633/80, 633/81, 633/82, 633/83, 633/84, 633/85, 633/86, 633/87, 633/88, 633/89, 633/90, 633/91, 633/92, 633/93, 633/94, 633/95, 633/96, 633/97, 633/98, 633/99, 633/100, 633/101, 633/102, 633/105, 633/106, 633/107, 633/108, 633/109, 633/110, 633/111, 633/112, 633/113, 633/114, 633/115, 633/116, 633/117, 633/118, 633/119, 633/120, 633/121, 633/122, 633/123,

podľa geometrického plánu č. 31628826-96/2019, katastrálne územie: **Bátka - trvalý záber:**

stav podľa KN – C: 555/11, 555/13, 555/12, 555/14, 557/34, 557/35, 557/36, 557/22, 557/43, 557/23, 557/44, 557/27, 557/45, 557/28, 557/46, 558/9, 558/10, 558/11, 558/12, 558/13, 558/14, 558/15, 560/12, 560/13, 560/14, 560/15, 560/16, 560/18, 560/19, 560/20, 561/49, 561/50, 561/51, 562/18, 564/10, 709/22, 709/23, 709/24, 711/3, 711/12, 711/4, 711/13, 711/5, 711/14, 726/4, 726/5, 726/3, 726/6, 737/5, 738/5, 738/11, 614/113, 620/25, 614/115, 614/116, 614/117, 614/118, 614/119, 614/120, 614/121, 614/122, 614/123, 614/124, 614/125, 614/126, 614/151, 614/177, 614/130, 614/154, 614/131, 614/155, 614/132, 614/156, 711/7, 614/133, 614/157, 711/8, 614/134, 614/158, 711/9, 614/135, 614/159, 711/10, 711/11, 557/37, 557/41, 561/47, 561/48, 584/3, 562/17, 724/9, 738/10, 614/129, 614/153, 614/149, 614/175, 614/150, 614/176, 614/114, 614/148, 614/174, 614/147, 614/173, 614/146, 614/172, 614/145, 614/171, 614/144, 614/170, 614/143, 614/169, 614/142, 614/168, 614/141, 614/167, 614/140, 614/166, 614/139, 614/165, 614/138, 614/164, 614/137, 614/163, 614/162, 614/161, 614/136, 614/160, 628/23, 628/22, 628/24, 628/25, 628/26, 628/27, 628/28, 628/29, 628/30, 633/133, 633/132, 633/131, 633/127, 633/130, 633/128, 633/129, 633/185, 633/186, 633/134, 633/135, 633/136, 633/137, 633/138, 633/139, 633/140, 633/141, 633/142, 633/143, 633/144, 633/145, 633/146, 633/147, 633/148, 633/149, 633/150, 633/151, 633/152, 633/156, 633/153, 633/157, 633/154, 633/158, 633/160, 633/161, 633/162, 633/163, 633/164, 633/165, 633/166, 633/167, 633/168, 633/169, 633/170, 633/171, 633/172, 633/173, 633/174, 633/175, 633/176, 633/177, 633/178, 633/179, 633/180, 633/181, 633/182, 633/183, 633/189, 633/190, 633/191, 633/192, 633/193, 633/194, 633/195, 633/196, 633/197, 633/198, 633/199, 633/200, 633/201, 633/202, 633/203, 633/184, 633/204, 633/205, 633/206, 633/207, 633/208, 633/209, 633/210, 633/211, 633/212, 633/213, 633/214, 633/215, 633/216, 633/217, 633/218, 633/219, 633/220, 633/221, 633/222, 633/188, 633/223, 710/5, 633/187, 633/159, 614/178, 614/179, 614/180, 614/181, 614/182, 614/183, 614/184, 614/185, 614/186, 614/187, 614/188, 614/189, 614/190, 614/191, 614/192, 614/193, 614/194, 614/195, 614/196, 614/197, 614/198, 614/199, 614/200, 614/201, 614/202, 614/203, 614/204, 614/205, 620/26, 614/206, 620/27, 614/207, 620/28, 557/38, 557/39, 557/40, 557/42, 738/6, 738/7, 738/8, 614/128, 614/152, 738/9, 621/14, 627/4, 628/31,

podľa geometrického plánu č. 31628826-124/2019, katastrálne územie: **Bátka - trvalý záber:**
stav podľa KN – C: 724/7,

podľa geometrického plánu č. 31628826-96/2019/b, katastrálne územie: **Bátka - dočasný záber:** stav podľa KN – C: 22/1, 555/1, 555/2, 555/6, 555/7, 557/1, 558/1, 558/2, 558/8, 560/1, 560/2, 560/5, 560/10, 560/11, 560/17, 561/44, 561/45, 562/15, 564/5, 621/8, 628/16, 709/6, 709/7, 709/17, 709/18, 709/19, 709/20, 709/21, 737/1, 737/2, 737/3,

stav podľa KN – E: 43/2, 44/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 45/12, 45/13, 45/17, 45/18, 45/19, 45/20, 45/21, 45/22, 45/23, 45/24, 45/25, 45/26, 45/27, 45/41, 45/42, 45/43, 45/44, 45/45, 45/46, 45/47, 45/48, 45/49, 45/50, 45/51, 45/52, 45/53, 45/54, 45/55, 45/56, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 47/3, 47/4, 48, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 51/14, 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/19, 51/20, 51/21, 51/22, 51/23, 51/24, 51/25, 51/26, 51/27, 51/28, 51/29, 51/30, 51/31, 57/1, 62, 63, 65/1, 80/1, 80/2, 84/462, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 709/22, 709/23, 709/24, 5253/22, 5253/23, 5253/24, 5253/25, 5253/26, 5253/27, 5253/28, 5253/29, 5253/30, 5253/31, 5253/32, 5253/33, 5253/34, 5253/35, 5253/36, 5253/37, 5253/38, 5253/39, 5253/40, 5253/41, 5253/42, 5253/43, 5253/44, 5253/45, 5253/46, 5253/47, 5253/56, 9571, 9572/1, 9572/2, 9572/3, 9572/4, 9572/5, 9572/6, 9572/7, 9572/8, 9572/9, 9572/10, 9572/11, 9572/12, 9573, 9589, 9590/1, 9590/2, 9591/1, 9591/2, 9592, 9593/1, 9593/2, 9593/3, 9598/1, 9598/2, 9600/1, 9600/2, 9620/1, 9620/2, 9621/1, 9621/2, 9622/1, 9622/2, 9622/3, 9623/1, 9623/2, 9623/3, 9623/4, 9624, 9625/1, 9625/2, 9626/1, 9626/2, 9627/1, 9627/2, 9628/1, 9628/2, 9629/1, 9629/2, 9629/3, 9630/1, 9630/2, 9631/1, 9631/2, 9632/1, 9632/2, 9632/3, 9632/4, 9632/5, 9633/1, 9633/2, 9633/3, 9633/4, 9634/1, 9634/2, 9635/1, 9635/2, 9635/3, 9635/4, 9636/1, 9636/2, 9637/1, 9637/2, 9637/3, 9638, 9639, 9700, 9703, 1-181, 1-182, 1-183, 1-184/1, 1-184/2, 1-185, 1-186, 1-187, 1-188, 1-189, 1-190, 1-191, 1-192, 1-193/1, 1-193/2, 1-194/1, 1-194/2, 1-195, 1-196, 1-197, 1-198, 1-199, 1-200, 1-201, 1-202, 1-203, 1-204, 1-205, 1-206, 1-571, 2-289/4, 2-516/2,

podľa geometrického plánu č. 31628826-100/2019/b, katastrálne územie: **Dulovo - dočasný záber:** stav podľa KN – E: 161/2,

podľa geometrického plánu č. 35907673-113/2017, katastrálne územie: **Figa - trvalý záber:** stav podľa KN – C: 289/3, 289/5, 289/7, 289/8, 288/18, 285/6, 288/20, 288/21, 303/1, 288/22, 378/9,

podľa geometrického plánu č. 31628826-99/2019, katastrálne územie: **Figa - trvalý záber:** stav podľa KN – C: 284/6, 285/7, 287/9, 287/10, 288/23, 288/26, 289/11, 289/12, 289/15, 289/16, 289/2, 289/13, 289/4, 289/14, 289/9, 289/10, 291/2, 291/3, 292/6, 292/7, 292/8, 292/9, 295/5, 305/19, 305/20, 305/21, 305/22, 378/13, 378/11, 378/14, 305/23, 288/24, 287/7, 287/11, 378/5, 378/12, 379/3,

podľa geometrického plánu č. 31628826-99-2019/b, katastrálne územie: **Figa - dočasný záber:** stav podľa KN – C: 284/3, 285/5, 287/3, 287/4, 287/6, 287/8, 288/15, 288/16, 288/19, 288/25, 289/1, 291/1, 292/4, 292/5, 295/3, 299/2, 305/4, 305/5, 305/6, 305/13, stav podľa KN – E: 93, 492/1, 492/4, 492/5, 492/6, 510/2,

podľa geometrického plánu č. 35907673-112/2017, katastrálne územie: **Kaloša - trvalý záber:** stav podľa KN – C: 528/2, 512/9, 512/10, 512/12, 512/13, 512/16, 512/17, 512/20, 512/21, 512/22, 528/3, 512/24, 528/4, 512/26, 512/27, 528/5, 512/28, 512/29, 512/30, 512/31, 512/32, 512/33, 512/34, 512/35, 512/36, 512/37, 512/38, 512/39, 512/40, 512/41, 512/42, 512/43, 515/4, 516/8, 516/9, 516/11, 516/13, 516/14, 516/15, 519/8, 519/9, 519/10, 526/8, 526/9, 526/13, 527/6, 525/27, 527/7, 527/8, 527/9, 526/15, 525/4, 525/24, 524/2, 526/14, 526/16, 525/6, 525/7, 525/8, 525/14, 525/9, 525/10, 525/15, 525/16, 525/17, 525/18, 525/19, 525/20, 525/21, 525/22, 525/23, 525/25, 525/26, 527/10, 527/11, 527/12, 473/3,

podľa geometrického plánu č. 31628826-99-2019, katastrálne územie: **Kaloša - trvalý záber:** stav podľa KN – C: 512/23, 512/73, 512/74, 512/25, 512/75, 518/4, 518/13, 518/5, 518/14,

519/11, 519/18, 519/19, 525/3, 525/42, 525/5, 525/43, 525/11, 525/44, 526/7, 526/28, 597/4, 597/5, 526/23, 473/4, 524/3, 525/28, 525/29, 525/30, 526/18, 526/27, 525/33, 525/40, 525/31, 525/32, 525/34, 525/35, 525/36, 525/37, 525/38, 525/41, 525/39, 526/20, 519/15, 526/25, 516/20, 519/16, 595/6, 516/19, 512/70, 515/6, 516/18, 512/47, 512/68, 512/71, 512/72, 512/50, 512/51, 512/52, 512/53, 512/54, 512/55, 512/56, 512/57, 512/58, 512/46, 512/67, 512/45, 512/66, 512/44, 512/62, 512/61, 512/60, 512/48, 512/69, 512/59, 512/63, 512/64, 512/65, 519/17, 526/24, 523/6, 526/19, 526/26,

podľa geometrického plánu č. 31628826-98-2019/b, katastrálne územie: **Kaloša - dočasný záber:** stav podľa KN – C: 512/8, 512/11, 512/14, 512/15, 512/18, 512/19, 518/7, 519/6, 519/7, 523/5, 526/4, 526/5, 526/6, 595/4,

stav podľa KN – E: 1-161/22, 772/1, 772/2, 772/6, 775/1, 775/21, 775/26, 775/27, 775/141, 775/142, 775/151, 775/152, 775/153, 775/162, 775/163, 775/172, 775/182, 775/192, 775/201, 775/202, 775/222, 779/7, 779/8, 779/9, 781/1, 782, 783/2, 783/3, 783/4, 783/5, 783/6, 783/7, 783/8, 783/15, 783/16, 783/17, 783/18, 783/19, 783/20, 783/111, 785, 786, 1298, 1299, 1300, 1302,

podľa geometrického plánu č. 31628826-127/2019/b, katastrálne územie: **Rakytník - dočasný záber:** stav podľa KN – E: 217, 218, 220,
stav podľa KN – E: 1021,

podľa geometrického plánu č. 35907673-111/2017, katastrálne územie: **Tomášovce - trvalý záber:** stav podľa KN – C: 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 301/5, 301/6, 256/14, 301/7, 256/15, 301/8, 257/4, 256/17, 257/6, 301/10, 256/20, 257/7, 301/11, 256/22, 257/8, 301/12, 256/24, 257/9, 257/11, 301/14, 257/16, 256/25, 257/10, 301/13, 256/26, 256/27, 257/12, 301/15, 257/17, 256/29, 257/13, 301/16, 257/18, 256/31, 257/14, 301/17, 257/19, 256/32, 256/33, 256/34, 303/2, 256/36, 303/4, 206/5, 206/6, 303/9, 206/9, 206/10,

podľa geometrického plánu č. 31628826-97/2019, katastrálne územie: **Tomášovce - trvalý záber:** stav podľa KN – E: 206/7, 206/26, 206/8, 206/27, 256/16, 256/84, 256/18, 256/85, 256/19, 256/86, 256/21, 256/87, 256/23, 256/88, 256/28, 256/89, 256/30, 256/90, 256/35, 256/91, 257/1, 257/22, 257/2, 257/23, 257/5, 257/24, 257/15, 257/25, 301/4, 301/59, 301/9, 301/60, 301/19, 301/61, 303/3, 303/31, 303/5, 303/32, 303/33, 303/7, 303/36, 303/8, 303/37, 259/7, 301/21, 256/37, 301/22, 301/39, 256/38, 259/9, 259/22, 301/40, 301/41, 256/39, 258/7, 259/10, 259/23, 301/42, 256/40, 258/8, 259/11, 301/23, 301/43, 256/41, 258/9, 259/12, 301/24, 301/44, 256/42, 258/10, 259/13, 301/25, 301/45, 256/43, 258/11, 258/19, 259/14, 301/26, 301/46, 256/44, 258/12, 258/20, 259/15, 301/27, 301/47, 256/45, 258/13, 258/21, 259/16, 301/28, 301/48, 256/46, 258/14, 258/22, 259/17, 301/29, 301/49, 256/47, 258/15, 258/23, 259/18, 301/30, 301/50, 256/48, 258/16, 259/19, 301/31, 301/51, 256/49, 258/17, 259/20, 301/32, 301/52, 256/50, 259/21, 301/33, 301/34, 301/53, 256/51, 256/64, 301/35, 301/54, 256/52, 256/65, 301/55, 301/56, 256/53, 256/66, 256/54, 256/67, 256/55, 256/68, 256/56, 256/69, 256/57, 256/70, 256/58, 256/71, 256/78, 256/59, 256/72, 256/79, 256/60, 256/73, 256/80, 303/10, 206/25, 303/11, 256/61, 256/74, 256/81, 303/12, 257/3, 257/20, 301/18, 303/6, 303/13, 303/23, 303/27, 303/34, 303/35, 206/12, 206/17, 206/13, 206/18, 303/28, 256/75, 303/24, 206/14, 206/19, 303/29, 256/76, 303/25, 206/15, 303/14, 303/30, 256/62, 256/77, 256/82, 303/15, 303/26, 206/16, 206/20, 303/16, 256/83, 303/17, 206/21, 303/18, 303/19, 206/22, 303/20, 206/23, 303/21, 206/24, 303/22, 256/63, 258/1, 301/36, 301/57, 258/6, 301/38, 258/18, 258/24, 301/37, 301/58, 259/6, 301/20, 259/8,

podľa geometrického plánu č. 31628826-97/2019/b, katastrálne územie: **Tomášovce - dočasný záber:** stav podľa KN – C: 249, 250, 251, 261, 263, 264/1, 265/1, 266, 267/1, 268/1, 269/11, 269/21, 270/11, 270/21, 271/11, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278/1, 279/1,

280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/2, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287/2, 288, 289/2, 290/2, 291/2, 292/2, 293/1, 293/2, 294/1, 294/2, 295/2, 296, 297, 516/1, 57/2.

I. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR, SPVŽP“) vydalo Záverečné stanovisko č. 4365/04-1.6 zo dňa 25.10.2005 a rozhodnutie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) č. 3571/2021-1.7/ac-R zo dňa 29.01.2021, právoplatné dňa 05.03.2021, v ktorom určuje podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:
 - Pri realizácii stavby zabezpečiť prejazdnosť/obslužnosť komunikácie I/16 v úseku plánovaného záberu stavby v min. šírke jazdného pruhu 3,5 m (záujmové dôvody Ozbrojených síl Slovenskej republiky).
 - Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej výstavby s obmedzeniami dopravy v úsekoch záberu stavby.
 - Začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzení vopred oznámiť Národnému centru vojenskej dopravy Ozbrojených síl Slovenskej republiky Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: dicvd@mil.sk.
 - Po ukončení výstavby overiť účinnosť navrhnutých protihlukových opatrení v súlade s prípustnými hodnotami pri predpokladanom dopravnom zaťažení.
 - Monitorovať šírenie invázných druhov rastlín a vhodným manažmentom (pravidelným odstraňovaním invázných druhov, kosením) eliminovať ich šírenie hlavne na miestach s odstránenou vegetáciou, na násypoch a zárezoch.
 - Pri výstavbe zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie, minimalizovať manipulačný priestor a zostávajúcu vzrastlú zeleň zabezpečiť pred poškodením.

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „MŽP SR, OŠSOPK“) vydalo rozhodnutie č. 576/2023-6.3 zo dňa 20.12.2023 podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) právoplatné dňa 18.3.2024, v ktorom dáva súhlas:
 - na vykonanie činnosti, ktorou dôjde k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu a biotopu národného významu v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti,
 - na zmenu stavu mokradí v trase navrhovanej činnosti,
 - na výrub 556 ks stromov a 1 720 m² krovín rastúcich mimo lesa na lokalitách v trvalom a dočasnom zábere.

Ukladá povinnosť: na uskutočnenie náhradnej výsadby drevín rastúcich mimo lesa podľa projektovej dokumentácie (SO 061-00, 064-00, 065-00, 031-00) a vykonať primerané opatrenia na kompenzovanie negatívnych účinkov navrhovanej činnosti na dotknuté biotopy európskeho významu a biotopu národného významu nasledovne:

 - úbytok biotopu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), úbytok biotopu Ls3.4 Dubovo-cerové lesy (91M0) kompenzovať formou vyplatenia finančných prostriedkov Štátnej ochrane prírody SR, najneskôr v deň začiatku realizácie prác, v ktorých dôsledku dôjde k zásahu do predmetného biotopu,

- vykonať primerané opatrenia na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na dotknuté biotopy národného významu Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a Kr9 Vřbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek na výmere cca 1,4 ha formou opatrenia na zadržiavanie vody (prehĺbenie zazemnených častí podmáčaných lokalít a redukcia koreňových častí sukcesných drevín – vřb s použitím ťažkej techniky) pre podporu vzniku biotopu Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí SKUEV0364 Pokoradzské jazierka. Opatrenia musia byť zrealizované do 2 rokov odo dňa začiatku realizácie prác, v ktorých dôsledku dôjde k zásahu do biotopov. Podrobnosti o opatreniach je žiadateľ povinný min. 30 dní vopred konzultovať s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinej oblasti Cerová vrchovina Rimavská Sobota (ďalej len „ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina“), pričom ich samotná realizácia je podmienená písomným kladným vyjadrením od ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina.

Povoľuje výnimky zo zakázaných činností, ktoré sú ustanovené v rámci druhej ochrany podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na úmyselné trhanie, zbieranie, rezanie, vykopávanie alebo ničenie chránených rastlín, v súvislosti s ich záchranným presunutím na iné vhodné lokality a povoľuje výnimky zo zakázaných činností, ktoré sú ustanovené v rámci druhej ochrany podľa § 35 ods. I písm. a), c), podľa § 35 ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. na odchyťovanie, rušenie, poškodzovanie, ničenie hniezda a poškodzovanie a ničenie miesta rozmnožovanie chránených druhov živočíchov v ich prirodzenom prostredí a podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. na zraňovanie a usmrcovanie jedincov roháča obyčajného.

Určuje nasledovné podmienky vykonávania činnosti v horeuvedených oblastiach:

- Činnosť, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu predmetných biotopov, k zmene stavu mokrade, výrub drevín môžu byť realizované až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom povolení k navrhovanej činnosti.
- Žiadateľ je povinný začiatok prác, v ktorých dôsledku dôjde k zásahu do predmetných biotopov, písomne oznámiť ŠOP SR a ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina, a to spolu s uvedením presného dátumu začiatku realizácie prác, najmenej 15 dní pred realizáciou predmetnej činnosti.
- Územia dotknuté dočasným záberom bude žiadateľ revitalizovať aplikáciou zeleného sena. Pri navážke humusovej vrstvy bude žiadateľ dbať na to, aby pôda nebola kontaminovaná semenami alebo inými časťami (časti podzemkov, bylí) invázných druhov rastlín.
- Plochy s výskytom biotopov európskeho a národného významu, ktoré nebudú dotknuté trvalým alebo dočasným záberom podľa predloženej dokumentácie, žiadateľ identifikuje počas vegetačného obdobia. Následne tieto identifikované biotopy zabezpečí nepriehľadným oplotením alebo bariérou tak, aby pri realizácii činnosti súvisiacich s plánovanou výstavbou navrhovanej činností nedošlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.
- Všetky prípravné činnosti spojené so zmenou stavu mokrade, v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty, terénne úpravy na plochách nelesných biotopov, prvé hrubé terénne úpravy na odstránenie koreňového systému drevín a humusového horizontu pôdy, výrub drevín a krovín realizovať v období od 1.10. do 28.2. kalendárneho roka.
- Činnosti spojené s úpravou koryta realizovať takým spôsobom, aby upravené koryto netvorilo trvalú bariéru (ako napr. hate, hrádzky a pod.) pre ichtyocenózy daného toku.

- Vylúčiť akékoľvek aj dočasné skládkovanie zeminy a vytváranie skládok dreva na podmáčaných lokalitách.
- Po ukončení prác plochy s dočasným záberom mokradí revitalizovať a uviesť do pôvodného prírodného stavu.
- Pri realizácii odstraňovania drevín bude potrebné dbať na to, aby nedochádzalo k poškodzovaniu zostávajúcej vegetácie a aby sa nevytvárali skládky dreva na podmáčaných lokalitách.
- Do náhradnej výsadby vrátane vegetačných úprav budú použité predovšetkým stanovištne pôvodné druhy drevín a krovín podľa dokumentácie.
- Ošetrovanie vysadených drevín bude realizované najmenej 3 roky odo dňa ich vysadenia.
- Vyznačenie drevín určených na výrub bude realizované až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom povolení k navrhovanej činnosti, pričom samotné vyznačenie drevín určených na výrub zabezpečí žiadateľ za účasti a pod odborným dohľadom ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina.
- Materiálne prostriedky, potrebné na označenie drevín určených na výrub zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
- Termín, v ktorom dôjde k vyznačovaniu drevín určených na výrub, bude písomne oznámený ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina najmenej 15 dní pred realizáciou predmetnej činnosti.
- Žiadateľ zabezpečí transfer chráneného druhu kostihoj český (*Symphytum bohemicum*) z lokality BT14 uvedenej v dokumente „1.1 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu“ podľa pokynov pracovníkov ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina a pod dohľadom environmentálneho dozoru stavby na inú vhodnú lokalitu mimo trvalého a dočasného záberu stavby, ktorú odsúhlasí ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina.
- V prípade výskytu ďalších chránených druhov rastlín v trase rýchlostnej cesty počas jej výstavby bude na náklady žiadateľa zabezpečený ich záchranný transfer na vhodné náhradné biotopy pod odborným dohľadom environmentálneho dozoru stavby. Postup pri záchrannom transfere musí byť dohodnutý a odsúhlasený ŠOP SR, Správou CHKO Cerová vrchovina (kontaktné osoby: Ing. Eva Belanová +421 903 298 147 eva.belanova@sopsr.sk, Ing. Martin Matúš +421 911 011 366 martin.matus@sopsr.sk, Ing. Veronika Rízová +421 911 074 508 veronika.rizova@sopsr.sk).
- Počas výstavby rýchlostnej cesty žiadateľ zabezpečí zamedzenie vstupu obojživelníkov v čase ich jarnej migrácie na stavenisko (napr. fóliovými zábranami), aby sa eliminovalo riziko ich úhynu. Prípadný transfer na vhodné biotopy zrealizovať na náklady žiadateľa a pod odborným dohľadom environmentálneho dozoru stavby. Postup pri záchrannom transfere musí byť dohodnutý a odsúhlasený ŠOP SR, Správou CHKO Cerová vrchovina (kontaktná osoba: Mgr. Csaba Balázs +421 911 390 224 csaba.balazs@sopsr.sk).
- V prípade náhodného výskytu chránených druhov živočíchov v trase rýchlostnej cesty počas jej výstavby bude na náklady stavebníka zabezpečený ich záchranný transfer na vhodné náhradné biotopy pod odborným dohľadom environmentálneho dozoru stavby. Vzniknutú situáciu a návrh riešenia je nutné vopred konzultovať s pracovníkom ŠOP SR Správy CHKO Cerová vrchovina (kontaktná osoba: Mgr. Csaba Balázs +421 911 390 224 csaba.balazs@sopsr.sk).
- Monitoring obojživelníkov v jarnom a jesennom období podľa M. 1 vykonávať vizuálne, akusticky, prípadne odchytom (ručne, sieťkou) a odchytené jedince bezodkladne bez usmrtenia vypustiť na mieste odchyty.

- Kvalitatívno-kvantitatívny prieskum predmetov ochrany CHVÚ (chránené vtáacie územie) počas výstavby a po výstavbe vykonávať akusticky a vizuálne.
- Realizovať konkrétne zmierňujúce opatrenia pre avifaunu podľa kapitoly 8. (str. 66 – 68) dokumentácie Primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000 Rýchlostná cesta R2 úsek „Bátka - Figa“ (RNDr. Peter Barančok, CSc. a kol. 01/2018 Bratislava).
- Na záchranu lariev a kukiel veľkých chrobákov, ako napr. roháča veľkého (*Lucanus cervus*) v súvislosti so záberom biotopu Ls3.4 dubovo-cerové lesy (91M0) na lokalite L-BT1 (podľa dokumentácie 1.1) žiadateľ zabezpečí prenos ich vývojových štádií na lokalitu, kde budú môcť úspešne dokončiť svoj ontogenetický vývoj. Za tým účelom je nevyhnutné identifikovať hrubšie kmene so znakmi prítomnosti lariev veľkých chrobákov, výber miest na umiestnenie týchto kmeňov, zber kukiel z vrchnej časti pôdy a ich prenos. Záchranu vývojových štádií veľkých chrobákov žiadateľ bude vykonávať pod odborným dohľadom environmentálneho dozoru stavby a v súčinnosti s pracovníkmi ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina (kontaktná osoba: Mgr. Csaba Balázs, + 421 911 390 224, csaba.balazs@sopsr.sk).
- Prieskum a výskum, ako aj monitoring, budú realizovať osoby, ktoré majú na jeho vykonávanie kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.
- Monitoring bioty bude realizovaný v zmysle dokumentácie „M.1 Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia“.
- Monitoring flóry rozšíriť o lokalitu FL-3, ktorá zachytí vývoj rastlinných spoločenstiev nadväzujúcich na vymapované biotopy Lkl Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a Kr9 Vřbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek na lokalite BT14.
- Zabezpečiť monitoring funkčnosti objektov z hľadiska migrácie veľkých druhov cicavcov, prioritne zameraný na veľké šelmy (vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid) pomocou fotopascí, resp. iných účinných technických zariadení umiestnených na mostné objekty na náklady stavebníka. Monitoring migrácie veľkých šeliem odporúčame vykonať min. pri mostných objektoch 207-00 a 208-00 a pre iné druhy živočíchov (stredne veľké cicavce, napr. lasicovité šelmy) aj pri objekte 202-00 (ako monitorovací objekt M-4) a to nepretržite min. po dobu 5 rokov po ukončení stavby. Podrobnosti k metodike výskumu a harmonogram výstupov dohodnúť so ŠOP SR, Správou CHKO Cerová vrchovina (Mgr. Csaba Balázs, 0911 390 224, csaba.balazs@sopsr.sk) s akceptovaním usmernení v zmysle technických predpisov MDV SR TP 050. Následne poskytnúť výstupy ŠOP SR, Správe CHKO Cerová vrchovina.
- Žiadateľ nie je oprávnený udeliť súhlas zo zákazu činnosti v rámci ochranného pásma rýchlostnej cesty v úseku migračného koridoru.
- V celej dĺžke trasy trvalých a dočasných záberov zrealizovať mapovanie invázných druhov rastlín (ďalej len „IDR“) pred samotnou realizáciou výstavby.
- Zaznamenať prípadný výskyt chránených druhov rastlín a živočíchov s presnou lokalizáciou (GPS súradnice) a početnosťou jedincov na územiach, v rámci ktorých bude vykonávaný monitoring bioty (v zmysle dokumentácie „M.1 Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia“), do ročných správ z monitoringu bioty.
- Termín návštevy územia za účelom monitoringu bioty (v zmysle dokumentácie „M.1 Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia“ doplnenej o monitorovaciu lokalitu FL-3 a M-4) písomne oznámiť 7 dní vopred ŠOP SR, Správe CHKO Cerová vrchovina, a e-mailom na adresu: schkocv@sopsr.sk a eva.belanova@sopsr.sk.

- Každoročne po vzájomnej dohode a za dohodnutých podmienok poskytovať ŠOP SR a ŠOP SR, Správe CHKO Cerová vrchovina priebežné správy z monitoringu bioty. Forma poskytnutých údajov pre ich prípadný import do databázy KIMS bude dohodnutá a odsúhlasená ŠOP SR (kontaktné osoby: Ing. Martina Gubková Mihaliková, + 421 903 298 103, martina.gubkova@sopsr.sk a Ing. Martin Hrušecký, + 421 911 062 934, martin.hrusecky@sopsr.sk).
 - Žiadateľ je povinný do 6 mesiacov po ukončení monitoringu odovzdať záverečnú správu z monitoringu bioty ŠOP SR a ŠOP SR, Správe CHKO Cerová vrchovina, Forma poskytnutých údajov v záverečnej správe z monitoringu bioty bude kvôli ich prípadnému importu do databázy KIMS vopred dohodnutá a odsúhlasená ŠOP SR (kontaktné osoby: Ing. Martina Gubková Mihaliková, + 421 903 298 103, martina.gubkova@sopsr.sk, Ing. Martin Hrušecký, + 421 911 062 934, martin.hrusecky@sopsr.sk a Ing. Stanislav Motyčka, + 421 903 298 120 stanislav.motycka@sopsr.sk).
 - Vzhľadom na potenciál šírenia invázných nepôvodných druhov v záujmovom území žiadateľ bude dbať pri všetkých činnostiach a aktivitách súvisiacich s výstavbou rýchlostnej cesty na dodržiavanie zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona č. 150/2019 Z. z.“).
 - Počas prípravných prác pri odstraňovaní drevín, vegetačného krytu, skrývky zeminy bude žiadateľ systematicky odstraňovať prítomné invázne nepôvodné druhy zodpovedajúcim spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 vyhlášky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov (ďalej len „vyhláška č. 450/2019 Z. z.“) a s biomasou nakladať spôsobom uvedeným v prílohe č. 3 vyhlášky.
 - Umiestnenie tabúl označujúcich Biosférickú lokalitu Poľana, a to podľa dohodnutých podmienok, musí byť vykonané najneskôr v deň začatia užívania navrhovanej činnosti. Bližšie podmienky umiestnenia tabule budú dohodnuté so ŠOP SR, Správou Chránenej krajinskej oblasti Poľana, ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen.
 - Pôda kontaminovaná inváznymi nepôvodnými druhmi (napr. semenami, úlomkami podzemkov, časťami bylí) bude umiestnená na kontrolované depónium, ktoré si bude vyžadovať ďalšiu kontrolu, prípadne chemické ošetrenie. Takáto pôda bude umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od vodných tokov a ďalších mokradí.
 - Žiadateľ zabezpečí odrazové prvky na prieťahových protihlukových stenách, ktoré ochránia avifaunu pred nárazmi.
 - Ak z päťročného monitoringu funkčnosti prechodov pre migrujúce živočíchy po výstavbe rýchlostnej cesty vyplynie, že migračné koridory pri mostných objektoch 208-00 a 207-00 neplnia dostatočnú funkciu migračnej priechodnosti v dotknutom území, žiadateľ v spolupráci so ŠOP SR navrhne a následne na vlastné náklady vykoná nápravné opatrenia, ktoré zabezpečia funkčnosť týchto migračných koridorov.
 - Žiadateľ nevydá súhlas zo zákazu činnosti v rámci ochranného pásma rýchlostnej cesty, a to na realizáciu akejkoľvek stavby, oplotenia, ohradenie alebo inej bariéry, ktorá by potencionálne mohla zabraňovať migrácii živočíchov, v úsekoch migračných koridorov pri mostných objektoch 208-00 a 207-00.
3. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“), odbor správy majetku štátu, Nám. generála Viesta 1, 832 47 Bratislava z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

- a § 125 ods. 1 až 3 stavebného zákona vydalo stanovisko č. ÚSMŠ-27-14/2020 zo dňa 29.1.2020, č. ASMdpS-1-426/2019 zo dňa 5.3.2019 a v súlade s čl. 3 ods. 1 a ods. 9 „Smerníc o budovaní stálych osobitných zariadení na objektoch pozemných komunikácií a na objektoch železničných a dopravných ciest“, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 194/2008 stanovisko č. SEKRO-36-50/2019-OdVOSOP zo dňa 15.8.2019, v ktorých žiada okrem uvedeného v bode 1 dodržať nasledovné podmienky:
- V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v súlade s § 7 a § 24 ods. e) cestného zákona a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
 - Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii jednotlivých plánovaných stavebných celkov stavby požaduje zachovať stále osobitné zariadenie na cestnom moste ev. č. 16-206 (M6867.01) v plnom rozsahu.
 - Každú zmenu projektovej dokumentácie zaslať na posúdenie.
4. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 126 ods. 1 cestného zákona vydal stanovisko č. 18848/2024/ROP-002/43309 zo dňa 11.6.2024 a č. 23996/2020/ROP-002/56463 zo dňa 04.08.2020, v ktorom odporúča nasledovné:
- Označiť stožiare č. 34 a č. 35 v rámci preložky vzdušného vedenia VVN SO 630-00 leteckým prekážkovým značením (ďalej len „LPZ“) v zmysle predpisu L14 LETISKÁ, I. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk, Hlava 6, vydaným Úpravou č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006, a to v nasledovnom rozsahu:
 - a) na stožiaroch, ktoré budú umiestnené najbližšie k miestu križovania vzdušného vedenia VVN a telesom rýchlostnej rýchlostnej cesty – č. 34 a č.35, sa odporúča zrealizovať náter denného LPZ. Náter má byť zrealizovaný buď prostredníctvom 7 pruhov po celej výške stožiara, pričom výška pruhov sa prispôsobuje typu stožiara, tzn. výška jedného pruhu tvorí 1/7 celkovej výšky stožiara, alebo len vrchnú časť stožiara vrátane konzol piatimi kontrastnými pruhmi o výške minimálne 4 m, tzn. že celková výška náteru musí byť minim. 20 m, použitá by mala byť striedavo farba červená rumelková č. 8140 alebo oranžová návestná č. 7550 a biela, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový; iný odtieň červenej resp. oranžovej farby musí byť vopred odsúhlasený Dopravným úradom,
 - b) na zemniacich lanách vzdušného vedenia VN sa odporúča v úseku medzi stožiarmi č. 34 a č. 35 (laná križujúce rýchlostnú cestu) umiestniť markery guľovitého tvaru. Markery majú byť jednofarebné, a to farby červenej alebo oranžovej a farby bielej. Umiestnené majú byť striedavo vo vzdialenosti max. 30 m pri priemere markeru 60 cm; 35 m pri priemere markeru 80 cm a 40 m pri priemere markeru 130 cm.
 - Ukončenie realizácie označenia danej časti stavby s LPZ stožiarov č. 34 a č. 35 SO 630-00 v odporúčanom rozsahu Dopravný úrad žiada oznámiť do 7 dní a predložiť fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na danú časť vedenia a širšie okolie (zaslať elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).
5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, (ďalej len „KPÚ BB“), vecne a miestne príslušný orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového

fondu v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 46 správneho poriadku vydal rozhodnutie č. KPUBB-2023/8901-3/102499/BRE zo dňa 20.12.2023, právoplatné dňa 11.01.2024, v ktorom rozhodol o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum, záchranný archeologický výskum, podľa § 35 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. a) a b) pamiatkového zákona a na jeho vykonanie určil nasledovné podmienky:

Spôsob vykonávania výskumu je archeologický výskum, ktorý bude realizovaný:

- Na celom území zasiahnutom predmetnou líniovou stavbou pred začiatkom zemných prác uskutočnenie geofyzikálneho výskumu magnetometrom, prípadne aj ďalšími nedeštruktívnymi metódami, za účelom vyhľadávania archeologických objektov a archeologických nálezísk a zisťovania ich rozsahu.
 - Výsledky geofyzikálneho výskumu magnetometrom oznámi oprávnená osoba KPÚ BB. V miestach geofyzikálneho výskumu magnetometrom zistených anomálií interpretovaných ako pravdepodobné archeologické objekty, prípadne archeologické nálezisko, vykonať výskum detektorom kovov a povrchovú prospekciu za účelom overenia výskytu kovových a nekovových archeologických nálezov. Poloha ich výskytu bude zameraná a zaznamenaná do polohopisného a výškopisného plánu archeologického výskumu. Archeologické nálezy budú zachránené.
 - V miestach geofyzikálneho výskumu magnetometrom zistených anomálií interpretovaných ako pravdepodobné archeologické objekty, prípadne archeologické nálezisko, vykonať zisťovaciu sondáž za účelom overenia rozsahu a charakteru daných archeologických objektov, prípadne archeologického náleziska. Po potvrdení archeologického objektu, prípadne archeologického náleziska bude nasledovať ich plošný archeologický výskum a zameranie skutkového rozsahu archeologických objektov. Archeologické nálezy budú zachránené.
 - V opodstatnených prípadoch budú zo zistených archeologických vrstiev a objektov odobraté vzorky depozitov v dostatočnom objeme (v prípade pravekých kontextov 30 l, v prípade stredovekých kontextov 5 l, v prípade mokrých nálezových situácií celý objem).
 - Sledovanie zemných prác súvisiacich so skrývkou ornice na území stavby „Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa“, v prípade zistenia archeologického náleziska jeho plošné preskúmanie metódami archeologického výskumu, jeho štandardné zdokumentovanie a záchrana archeologických nálezov.
 - Výskumnú dokumentáciu spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR (ďalej len „pamiatkový úrad“) odovzdať krajskému pamiatkovému úradu do 180 dní po ukončení terénnej časti výskumu; ak z objektívnych dôvodov nie je možné v uvedenej lehote dokumentáciu odovzdať, písomne požiadať o jej predĺženie.
 - Výskum podrobne dokumentovať v grafickej a fotografickej podobe.
 - Výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti zástupcu KPÚ BB.
 - Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto rozhodnutí je stavebník povinný prerokovať s KPÚ BB.
 - Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných huteľných (napr. depot) a nehnuteľných nálezov (napr. zahĺbené archeologické objekty) ďalší postup oprávnená osoba vykonávajúca výskum prerokuje s KPÚ BB.
6. Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie pozemných komunikácií (ďalej len „OÚ OCDPK BB“) z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „cestný zákon“) vydal rozhodnutie na výrub drevín - cestná zeleň č. OU-BB-OCDPK-2023/027646-002 zo dňa 18.5.2023, právoplatné dňa 9.6.2023 so súhlasom Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica (ďalej len SSC, IVSC BB) č. SSC/4733/2023/6271/9951 zo dňa 22.03.2023 za nasledovných podmienok:

- Povolenie sa vzťahuje na výrub dreviny (cestnú zeleň) nachádzajúcu sa na cestnom pomocnom pozemku, prípadne inom vhodnom pozemku, ktorý je súčasťou stavebných častí cesty I. triedy (napr. násyp, zárez, odpočívadlo, križovatka, stredný deliaci pás, plochy pozdĺž protihlukových stien, oporný múr a pod.) a sú v správe správcu cesty. Povolenie nie je možné uplatniť mimo uvedenej lokality ako aj na výrub náletových drevín.
- Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce so zeleňou boli realizované odborne spôsobilou firmou v súlade s platnými právnymi predpismi – zákonom č. 543/2002 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 492/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
- Žiadateľ zabezpečí výrub drevín na vlastné náklady prednostne v období vegetačného pokoja, t. j. v termíne od 1. októbra do 28. februára za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení, v prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku.
- Žiadateľ pri výrube drevín ako aj náhradnej výsadbe je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku príslušného orgánu ochrany prírody – Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RS-OSZP-2023-007443-003 zo dňa 27.03.2023, ktoré sú obsiahnuté v horeuvedenom rozhodnutí MŽP SR bod 2.
- Pri výrube druhov drevín vegetačných úprav je potrebné vychádzať z potencionalnej prirodzenej vegetácie, zohľadňujúcej aj špecifické požiadavky výsadiieb pri komunikáciách.
- Žiadateľ je povinný zabezpečiť odstránenie drevených zvyškov v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi predpismi.
- Žiadateľ zabezpečí, aby výrubom neboli narušené práva a právom chránené záujmy vlastníkov dotknutých nehnuteľností a boli dodržané všetky platné predpisy a zákony s ním súvisiace.
- Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti súvisiacej s výrubom nebola poškodená alebo zničená príľahlá komunikácia (cesta I/16). V prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie je žiadateľ povinný zabezpečiť jej neodkladné uvedenie do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri výrube drevín nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
- Pri vykonávaných prácach v dotyku s cestou I/16 žiadateľ vykoná tieto za podmienok stanovených v stanovisku SSC, IVSC č. SSC/4733/2023/6271/9951 zo dňa 22.03.2023:
 - Začiatok prác bude zástupcovi (Mgr. Strihanovi) oznámený min. 3 dni dopredu.
 - Práce budú realizované mimo vozovky cesty I/16. Drevina nebude po spílení spúšťaná na cestu I/16.
 - Drevná hmota nebude skladovaná na ceste a príľahlom cestnom pozemku. Zvyšky drevnej hmoty budú odstránené na náklady žiadateľa.

- Prácami nesmie dôjsť k poškodeniu cesty I/16. Nesmie byť narušený existujúci odvodňovací systém cesty, vozidlá a mechanizmy pri manipulácii nesmú prechádzať po cestnej priekope.
 - Práce budú organizované tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu cesty I/16, prípadné znečistenie je potrebné ihneď odstrániť.
 - Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a ich organizáciou.
 - Ak mechanizmy pri nakladaní budú používať stabilizačné pätky, tieto musia byť vybavené vhodnými podložkami proti poškodeniu vozovky.
 - Dotknuté úseky cesty I/16 musia byť po ukončení prác upravené do pôvodného stavu a zápisnične odovzdané správcovi komunikácie.
 - V prípade potreby zaistenia bezpečnosti cestnej premávky ako aj osôb vykonávajúcich výrub predmetných drevín, je žiadateľ povinný zabezpečiť umiestnenie prenosného dopravného značenia podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z., o dopravnom značení, ktoré bude odsúhlasené stanoviskom správcu pozemnej komunikácie a stanoviskom dopravného inšpektorátu, vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov a ktorého určenie použitia vydá OÚ OCDPK BB podľa § 3 ods. 4 písm. d) cestného zákona.
 - Pri prácach v ochrannom pásme cesty I/16 je žiadateľ povinný si vyžiadať od príslušného cestného správneho orgánu vydanie povolenia výnimky podľa § 11 ods. 5 a 6 cestného zákona.
 - Ak pri vykonávaných prácach súvisiacich s výrubom cestnej zelene bude cesta I/16 užívaná iným než zvyčajným spôsobom, alebo na iné účely, než na ktoré je určená, je žiadateľ povinný podľa § 8 ods. 1 cestného zákona si vyžiadať povolenie na zvláštne užívanie cesty od príslušného cestného správneho orgánu.
 - V prípade obmedzenia cestnej premávky pri vykonávaných prácach uzavretím (aj čiastočným) cesty I/16 je žiadateľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na uzávierku podľa § 7 ods. 1 cestného zákona.
 - Žiadateľ je povinný dodržať aj všetky podmienky, stanovené zo strany dotknutých správcov inžinierskych sietí v prípade, že tieto boli určené. V prípade poškodenia týchto sietí je žiadateľ povinný túto skutočnosť nahlásiť ich správcovi.
 - Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám z dôvodu realizácie prác.
 - Ak žiadateľ nie je totožný so stavebníkom/investorom, je žiadateľ povinný oboznámiť stavebníka/investora s určenými podmienkami a ten v prípade ich nesplnenia zo strany zhotoviteľa stavby preberá zodpovednosť za ich plnenie.
7. Okresný úrad Rimavská Sobota, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ RS PLO“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 180/ 2013 Z. z., v súlade s § 23 písm. c), § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z. z. (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“) o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“) o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 3 zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „zákon č. 129/1996 Z. z.“), vydal rozhodnutie č. OU-RS-PLO-2020/015911-005 zo dňa 26.10.2020, právoplatné dňa 16.11.2020 s nasledovnými podmienkami:

- Poľnohospodársku pôdu odňať len v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby pri realizácii stavby nedošlo k poškodeniu resp. degradácii okolitej poľnohospodárskej pôdy a ku kontaminácii cudzorodými látkami.
 - Pred začatím výstavby pozemky určené na trvalé a dočasné odňatie zamerať a vytýčiť v teréne a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti neboli hranice záberu porušované a svojvoľne posunované do okolitých pozemkov.
 - Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „HH PP“) z nezamokrenej a nezamrzutej poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe schváleného plánu bilancie skrývky humusového horizontu vypracovanej odborne spôsobilou osobou Ing. Ján Janec z 10.2019.
 - Harmogram začatia a ukončenia realizácie skrývky HH PP vypracovaný v súlade s vecnou a časovou koordináciou stavby, predložiť po dohode s užívateľmi dotknutej poľnohospodárskej pôdy mi. 15 dní vopred.
 - Vykonať rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe schváleného projektu spätnej rekultivácie, ktorý vypracoval Ing. Ján Janec z 10/2019,
 - Zaslať OÚ RS PLO najneskôr do 10 dní po termíne ukončenia dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy protokol o vykonaní a skončení rekultivácie dočasne odňatej pôdy.
 - Zabezpečiť počas skladovania skrývky HH PP na depóniách jej ošetrovanie, ochranu pred veternou a vodnou eróziou, ochranu pred znečistením, znehodnotením (stavebným materiálom, štrkom, pohonnými látkami) a rozkradnutím.
 - Počas výstavby zabezpečiť vstup na okolitú poľnohospodársku pôdu za účelom jej obhospodarovania.
 - Dodržať stanovené podmienky vo vyjadrení š.p. Hydromeliorácie uvedené v bode 8,
 - Pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde je investor povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy k použitiu poľnohospodárskej pôdy na ne poľnohospodársky zámer na čas kratší, ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z.
8. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava v stanovisku č. 310/VČ/4560/2024-2 zo dňa 5.3.2024 žiada dodržať nasledovné podmienky:
- Po ukončení realizácie preložky vetvy „A“ stavebník predloží projekt skutočného vyhotovenia stavby, ktorého prílohou bude situácia a pozdĺžny profil. Vykonať tlakovú skúšku za účasti správcu a nájomcu. Pripojenie na existujúcu sieť je potrebné konzultovať s nájomcom zavlažovacieho zariadenia.
 - V prípade vypúšťania dažďových vôd do odvodňovacieho kanála v správe Hydromeliorácie, š.p. uzatvoriť zmluvy na užívanie odvodňovacieho kanála medzi Hydromeliorácie, š.p. a užívateľom najneskôr do začatia kolaudačného konania.
 - Počas realizácie rýchlostnej cesty R2 je nevyhnutné zachovať funkčnosť a prietoknosť dotknutého kanála v správe Hydromeliorácie, š.p.
 - V prípade poškodenia odvodňovacej vodnej stavby, spôsobenia škôd alebo neodborným zásahom do odvodňovacej stavby, stavebník okamžite uvedie kanál do pôvodného stavu a prípadné škody vzniknuté na melioračnom kanáli spôsobené pri tejto činnosti budú odstránené na náklady investora.
 - Predložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia (detaily) zaústenia novovybudovaného rigolu do odvodňovacieho kanála „C“ (ev.č. 5309 003 002). V mieste zaústenia rigolu do odvodňovacieho kanála Hydromeliorácie, š.p. vybudovať opevnenie svahov kanála v dĺžke 5 m na obe strany od zaústenia. Taktiež

prečistiť odvodňovací kanál „C“ po celej dĺžke, od zaústenia rigolu až po zaústenie do recipientu Teška.

- Za účelom presného vytýčenia odvodňovacieho kanála a závlahových vetiev kontaktovať pracovníka dislokovaného pracoviska Levice, Ing. Petra Havettu (tel. č.: 0903 997 983, e-mail: havetta@hmosp.sk, taktiež mu oznámiť začiatok a koniec prác.
9. Okresný úrad Rimavská Sobota, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ RS PLO“) ako príslušný orgán správy lesného hospodárstva podľa § 60, ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (ďalej len „zákon č. 326/2005 Z. z.“) v znení neskorších predpisov podľa § 5 ods. 1 v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. vydal rozhodnutie č. OU-RS-PLO2-2021/001891 zo dňa 8.1.2021, právoplatné dňa 28.1.2021 s nasledovnými podmienkami:
- Vonkajšie hranice vynímanej plochy (trvalý aj dočasný záber) v k. ú. Figa žiada zastabilizovať (t.j. jasná a zreteľná hranica od lesných pozemkov) tak aby nedošlo k jej narušeniu a zmene pri vyznačovaní mimoriadnej ťažby a po jej vykonaní.
 - Po ukončení doby dočasného vyňatia bude zrealizovaný projekt technickej a biologickej rekultivácie lesných pozemkov v k.ú. Figa bezodkladne po ukončení doby, na ktorú bol pozemok vyňatý.
 - Dodržať všetky podmienky príslušných a dotknutých štátnych orgánov a organizácií,
 - Žiadosť na vykonanie mimoriadnej ťažby v jednotlivých JPRL (jednotky priestorového rozdelenia lesa) môže byť podaná len po jej vyznačení a vydaní súhlasu na ťažbu doterajším správcom a obhospodarovateľom lesa.
 - Stavebník uzatvorí dohodu s vlastníkami dotknutých lesných pozemkov o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 7 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v nadväznosti na § 4 zákona č. 129/1996 Z. z.) a predloží na schválenie OÚ RS PLO.
10. Okresný úrad Rimavská Sobota, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OÚ RS OCDPK“) ako cestný správny orgán podľa § 3 ods. 5 písm. a) cestného zákona v súlade s vyhláškou FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikačných vydal rozhodnutie č. OU-RS-OCDPK-2024/006231-009 zo dňa 6.3.2024, právoplatné dňa 10.4.2024 na výrub, prípadne orezanie drevín - cestnej zelene rastúcej na cestnom pozemku s nasledovnými podmienkami:
- Termín realizácie prác v období vegetačného pokoja od 1.10 do konca februára príslušného roka.
 - Výrub realizovať v súlade so stanoviskom OÚ RS, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-RS-OSZP-2023/007443-003 zo dňa 27.3.2023.
 - Na trase nenechávať žiadnu biomasu z odstraňovaných drevín.
 - Dreviny na výrub vyznačiť v teréne v dostatočom časovom predstihu.
 - Dodržať ustanovenia všeobecnej ochrany prírody a krajiny podľa § 3 až 10 zákona č. 543/2002 Z. z.
 - Orez drevín vykonať v zmysle STN 83 70110.
 - Pri zásahu minimalizovať poškodenie ostávajúcej stromovitej a krovinovej vegetácie a zamedziť nadmernému poškodzovaniu pôdneho vegetačného krytu.
 - Zamedziť šírenie invázných druhov rastlín. V prípade výskytu invázných nepôvodných druhov je potrebné postupovať podľa vyhlášky č. 450/2019 Z. z.
 - Zabezpečiť, aby pri technických prácach nedochádzalo k úhynu, resp. zraneniam chránených živočíchov, ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov EÚ. V prípade zistenia prítomnosti obsadeného hniezda na strome, ktorý je nutné odstrániť, je potrebné výrub vykonať až po ukončení hniezdenia mláďat’.

- Pri výrube cestnej zelene je nutné rešpektovať príslušné ochranné pásmo dotknutých dopravných komunikácií, za prípadne vzniknuté nezrovnalosti medzi vlastníckymi vzťahmi a zároveň možnosťou vzniku nelegálneho výrubu zodpovedá žiadateľ nakoľko neboli identifikované hranice parciel v teréne.
- Stavebník je povinný odstraňovať odpad vzniknutý počas prác.
- Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie, schválené príslušným Okresným riaditeľstvom Policajného zboru SR, ODI RS a o jeho určenie požiadať OÚ RS OCDPK.
- Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby nebol ohrozený verejný záujem (bezpečnosť osôb, inžinierske siete) a odstrániť drevnú hmotu, hneď po realizovaní výrubu, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia. V prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie bezodkladne uviesť ju do pôvodného stavu.
- V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v spojitosti s výkonom prác vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky.
- V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky 35/1984 Zb.
- Ak si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, policajt je oprávnený podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenia smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu.
- Začatie prác stavebník oznámi OÚ RS OCDPK.

a vydal určenie prenosného dopravného značenia č. OU-RS-OSDPK-2020/006489-003 zo dňa 2.3.2020 so súhlasom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote, Okresný dopravný inšpektorát v Rimavskej Sobote (ďalej len „ORPZ SR, ODI RS“) č. ORPZ-RS-ODI-85-001/2020 zo dňa 17.1.2020 pri dodržaní nasledovných podmienok:

- Umiestnenie dopravných značiek bude realizované v súlade s vyjadrením ORPZ SR, ODI RS.
- Dopravné značky a dopravné zariadenia (ďalej len „DZ“) musia byť v súlade so zásadami na umiestňovanie DZ na cestných komunikáciách, ktoré vychádzajú z príslušných ustanovení zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorú sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „vyhláška č. 9/2009 Z.z.“), STN a TP.
- Vyobrazenie a farebné vyhotovenie DZ musí zodpovedať obrazovej prílohe vyhlášky č. 9/2009 Z. z.
- DZ budú osadené bezprostredne pred začatím prác a počas celého obdobia trvania prác bude zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení prác budú prenosné DZ bezodkladne demontované.
- ORPZ SR, ODI RS môže toto DZ na mieste pred umiestnením alebo po umiestnení, ak si to bude vyžadovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pozmeniť.
- Je potrebné pred začatím a po ukončení osadenia DZ informovať ORPZ SR, ODI RS na t. č. : 8683511.
- Zodpovedná osoba za osadenie DZ bude bližšie určená pri realizácii stavby.
- Osadenie DZ zabezpečí žiadateľ.

- Ak dôjde k legislatívnej zmene zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky č. 9/2009 Z. z. je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu a predložiť na opätovné odsúhlasenie.
11. OÚ RS, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3 ods. a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. a podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) vydal rozhodnutie č. OU-RS-OSZP-2021/005951-008 zo dňa 13.9.2021 právoplatné dňa 1.10.2021 podľa § 21 ods. 1 písm. d), h), j) vodného zákona povolenie na osobitné užívanie vôd, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- Zachytávanie plávajúcich látok zabezpečiť v zmysle § 36 ods. 17 vodného zákona v spojitosti s § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
 - U drenážnych vôd, zaústených priamo do vodných tokov z SO 071-00 posúdiť ich prípadnú potrebu predčisťovania – zachytávania plávajúcich či iných znečisťujúcich látok ak vody z odvodňovacieho územia by mohli nimi byť kontaminované.
 - V dostatočne dlhej prevádzke ORL po uvedení stavby do užívania bude v reálnych prevádzkových podmienkach preukázané dosahovanie požadovaných a garantovaných výstupných hodnôt NEL u všetkých jednotlivých ORL, t.j. v kontrolnej šachte za ORL uspokojenej pre možnosť reprezentatívneho odberu vzoriek z prúdnice vypúšťania vôd.
 - Sledovať prevádzkovým monitoringom kvalitu vypúšťaných vôd za účelom sledovania dodržiavania požadovaných garantovaných výstupných hodnôt znečistenia v ukazovateli NEL a tým správneho prevádzkovania jednotlivých ORL v reálnych prevádzkových podmienkach nasledovne:
 - Počas prvého obdobia prevádzky v trvaní min. 12 mesiacov: Odberom bodových vzoriek v čase zrážok a ich rozborom v ukazovateli NEL na výstupe z jednotlivých ORL (v kontrolnej šachte za ORL, príp. na odtoku z ORL); a to početnosťou min. 3-krát za rok v intervale cca 60-120 dní.
 - Počas ďalšieho obdobia prevádzky: Odberom bodových vzoriek v čase zrážok a ich rozborom v ukazovateli NEL na výstupe z jednotlivých ORL (v kontrolnej šachte za ORL, príp. na odtoku u ORL); a to s početnosťou min. 1-krát za rok.
 - Prejsť na režim monitorovania v zmysle horeuvedeného prevádzkového monitoringu nie je možné len vtedy, ak výsledky všetkých rozborov v prvom období prevádzky ORL budú vyhovovať v ukazovateli NEL požadovaným výstupným hodnotám. Ak pri režime monitorovania v zmysle horeuvedeného prevádzkového monitoringu nebudú dosahované požadované výstupné hodnoty v NEL vo vzorkách, v takom prípade je potrebné zrealizovať nápravné opatrenia (u dotknutých ORL, podľa potreby aj v spolupráci s dodávateľom technológie) a následne rozbor zopakovať pre potvrdenie účinnosti prijatých opatrení.
 - V prevádzkovom monitoringu vykonávať rozbor vzoriek vôd metódami doporučenými v prílohe č. 3 časť B a časť C k NV č. 269/2010 Z. z. Podľa § 5 ods. 13 NV č. 269/2010 Z. z. možno použiť aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde. Prílohou protokolu o rozbere bude záznam o vykonanom odbere.
 - Jednotlivé ORL i s nimi súvisiacu cestnú/dažďovú kanalizáciu, jednotlivé zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok i s nimi súvisiace cestné priekopy, drenážne potrubia a trativody, úpravy melioračných systémov drenážnych vôd zaústených priamo do vodných tokov z SO 071-00, t.j. celý odvodňovací systém stavby „Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa“ je potrebné za účelom dosahovania požadovanej a garantovanej účinnosti čistenia a ochrany kvality povrchových vôd pravidelne

udržiavať, čistiť a prevádzkovať v súlade so spoločným prevádzkovým poriadkom schváleným štatútom investora a prevádzkovateľa stavby vypracovaným s potrebnými náležitosťami, napr. primerane vyplývajúcimi z vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z. osobami zaškolenými dodávateľom technológie ORL. Prevádzkový poriadok musí byť zosúladený aj s návodmi na obsluhu a údržbu od dodávateľov technológie ORL a s podmienkami a povinnosťami povolenia na osobitné užívanie vôd. V spoločnom prevádzkovom poriadku dôrazným spôsobom zohľadniť a podrobne popísať potrebu a spôsob vykonávania čistenia či výmeny jednotlivých filtračných náplní, ktorá nie je podmienkou garancií požadovaných vstupných hodnôt NEL, ako aj spôsob vykonávania pravidelného čistenia zariadení na zachytávanie plávajúcich látok, ktoré je podmienkou ich funkčnosti.

- Vypracovať spoločný prevádzkový poriadok celého odvodňovacieho systému stavby „Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa“ na základe zrealizovaného stavu a s potrebnými náležitosťami (v zmysle horeuvedeného), v termíne najneskôr do 120 dní odo dňa právoplatnosti povolenia na užívanie stavby a následne ho predložiť orgánu štátnej vodnej správy a správcovi tokov a povodia (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p., OZ BB“).
- Výsledky monitorovania kvality vypúšťaných vôd z povrchového odtoku za prvé obdobie v zmysle horeuvedeného a písomné vyhotovenie prevádzky ORL za toto obdobie bezodkladne predložiť orgánu štátnej vodnej správy i správcovi tokov a povodia (SVP, š.p., OZ BB). V prípade potreby v závere vyhodnotenia navrhnúť odporúčania a opatrenia pre ďalšie obdobie prevádzky ORL, prípadne aj návrhy na zmeny v monitorovaní v ďalšom období prevádzky stavby.
- Kontrolné šachty na odtoku jednotlivých ORL udržiavať trvalo vo vyhovujúcom stave a tiež prístupné a funkčné na odber vzoriek vypúšťaných vôd. Výustné objekty a na nich nadväzujúci celý odvodňovací systém stavby udržiavať trvalo v riadnom stave a zabezpečovať ich údržbu a prevádzku tak, aby umožňovali plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, riadnu prevádzku vodnej cesty a aby neohrozovali bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.
- Zabezpečiť vhodným spôsobom zachytávanie plávajúcich látok z vôd zaúšťovaných do recipientov priamo z jednotlivých cestných priekop. Tieto zariadenia pravidelne čistiť a udržiavať trvalo v riadnom prevádzkovom stave.
- Drenážne vody z drenážnych potrubí a trativodov vypúšťané cez vyústenia do vodných tokov nesmú byť odvádzané z územia kontaminovaného znečisťujúcimi látkami pre vody. Týmto látkami nesmú byť vypúšťané drenážne/ podzemné vody znečistené a týmto vypúšťaním nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových vôd v recipiente. Pri normálnych prevádzkových podmienkach sa kontaminácia vypúšťaných vôd znečisťujúcimi látkami nepredpokladá (ani plávajúcimi a hrubo sedimentujúcimi látkami).
- S odpadmi z čistenia a údržby odvodňovacieho systému celej stavby nakladať v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- V prípade zmeny charakteru vôd, množstva vôd, zloženia vôd vypúšťaných jednotlivými vyústeniami, je potrebné požiadať o zmenu povolenia resp. o nové povolenie. K uvedenému je potrebné doložiť stanovisko správcu vodných tokov a povodia (SVP, š.p., OZ BB).
- Časová platnosť povolenia: do 31.08.2031. Povolenie možno vykonávať len s užívaním stavby, t.j. je vykonateľné až po kolaudácii stavby.
- Najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti povolenia požiadať o jeho predĺženie (ak sa nezmenia podmienky za ktorých bolo vydané) alebo o vydanie nového povolenia.

Žiadosť súčasne predložiť aj správcovi vodných tokov a povodia (SVP, š.p., OZ BB) spolu s vyhodnotením plnenia jednotlivých podmienok povolenia.

- V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k zmenám, ktoré budú mať vplyv na stav riešenia odvodnenia stavby posudzovaný pri vydávaní tohto povolenia na základe projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie stavby a tým aj zmene jeho podmienok, je potrebné ešte pred vydaním povolenia na užívanie celej stavby požiadať o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd. K uvedenému je potrebné doložiť stanovisko správcu vodných tokov a povodia (SVP, š.p., OZ BB).
12. OÚ RS, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal rozhodnutie č. OU-RS-OSZP-2020/013852-006 zo dňa 13.10.2020, právoplatné dňa 16.11.2020 podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona povolenie na stínanie a odstraňovanie stromov a krovín v koryte a na pobrežných pozemkoch vodných tokov, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- Výrub drevín uskutočniť v predmetných vyznačených úsekoch vlastnými kapacitami na vlastné náklady v zmysle „Dokumentácie pre stavebné povolenie, časť 1.2: Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín - Brehové porasty" vypracovanej Ing. Tamarou Reháčkovou PhD., krajinou architektkou, č. osv. 0020 KA, so sídlom ALFA 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava.
 - Dodržať podmienky SVP, š.p., OZ BB uvedené vo vyjadrení č. CS SVP OZ BB 205/2020/14 zo dňa 6.7.2020:
 - Žiadateľ určí zodpovednú osobu za riadenie prác, koordináciu prác a komunikáciu so správcom vodných tokov, zabezpečí vyčistenie všetkých lokalít (korytá vodných tokov, pobrežných pozemkov, miest, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku), od vyťažených drevných zbytkov a odpadu vzniknutého pri realizácii výrubu ako aj ich likvidáciu.
 - Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci na majetku správcu vodného toku pri vykonávaní prác.
 - Nakoľko v lokalitách 1, 2 , 9, 20 SVP, š.p., OZ BB spravuje vodné toky, na ktorých výrub má byť vykonaný, avšak nie je vlastníkom pozemkov ani drevnej hmoty nachádzajúcej sa na uvedených pozemkoch, je potrebné zo strany žiadateľa dohodnúť podmienky odstránenia drevnej hmoty a nakladania s drevnou hmotou po vykonaní výrubu s vlastníkmi predmetných pozemkov.
 - K začatiu a ukončeniu prác, súvisiacich s výrubom drevín, na jednotlivých lokalitách prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ BB, Správa povodia Slanej Rimavská Sobota (Ing. Korčok 0910890767).
 - Dodržať podmienky Hydromeliorácie š.p., vo vyjadrení č. 5669/300/2020 zo dňa 12.10.2020 okrem horeuvedeného v bode 8:
 - Počas výkonu prác zachovať funkčnosť a prietočnosť odvodňovacieho kanála ev. č. 5309 003 002.
 - Vyťaženie drevnú hmotu vrátane odpadového materiálu získanú z drevín rastúcich v profile kanála alebo na príľahlých pozemkoch odstrániť z profilu kanála a z príľahlých pozemkov na vlastné náklady.
 - Dodržať podmienky OÚ RS, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy a ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina, ktoré sú obsiahnuté v horeuvedených podmienkach a v bode 2.
13. OÚ RS, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal súhlas na uskutočnenie stavby č. OU-RS-OSZP-2023/007499-002 zo dňa

6.3.2023 podľa § 27 ods. 1 písm. a) a b) vodného zákona v nadväznosti na § 73 ods. 15 vodného zákona, v ktorom žiada dodržať podmienky:

- Realizáciou stavby R2 nesmú byť obmedzené práva SVP, š.p., OZ BB ako správcu vodných tokov v zmysle § 49 a § 50 vodného zákona.
- Dodržať § 47 vodného zákona, ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z., zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“) a vodný zákon.
- Ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho vlastník povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatnému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín.
- Úpravu toku Blh v mieste križovania existujúcou cestou 1/16 riešiť opevnením kamennou dlažbou s uložením do betónového lôžka min. na dĺžke 5 m nad a 5 m pod mostom.
- Úpravu a preložku vodných tokov navrhnuť v zmysle STN 75 2102 Úpravy riek a potokov.
- Na začiatku a konci úpravy a preložky tokov žiada pred a za priečne prahy upraviť korytá tokov kamennou nahádzkou s plynulým napojením úprav na jestvujúce korytá vodných tokov min. na dĺžke 5,0 m.
- Pred začiatkom a koncom úprav jestvujúce korytá vodných tokov podľa potreby prečistiť na potrebnú dĺžku.
- Realizáciou opevnenia tokov nezmenšiť jestvujúci prietokový profil tokov.
- Stavebné práce pri zásahoch do koryt vodných tokov realizovať počas nízkych vodných stavov.
- Ochranné hrádze vodného toku Blh a jeho korytovú úpravu, ako aj korytovú úpravu bezmenného vodného toku (Čuka), ktoré sú dlhodobým majetkom SVP, š.p., OZ BB dotknutých výstavbou R2 uviesť v prípade ich poškodenia po ukončení stavby do pôvodného stavu.
- Pobrežné pozemky zasiahnuté stavbou po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu.
- Zo strany investora stavby je potrebné zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. PPZP vypracovaný odborne spôsobilou osobou musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z. Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby žiadame predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na adresu SVP š. p., OZ BB na jeho odsúhlasenie. Bez správcou vodného toku odsúhlaseného a orgánom štátnej vodnej správy schváleného PPZP nie je možné začať so stavebnými prácami v korytách vodných tokov a ich inundačnom území.
- V prípade vzniku povodňových situácií na vodných tokoch počas výstavby R2 na území stavby je potrebné postupovať v zmysle schváleného PPZP a dodržiavať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
- Pri stavebných prácach zabezpečiť aby nedošlo k zmenšeniu prietokového profilu vodných tokov príp. spadnutým stavebným materiálom a stavebným odpadom. V prípade ich spadnutia do koryta, žiada ich z prietokového profilu ihneď odstrániť.
- Minimalizovať zásah do pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p., OZ BB a v prípade poškodenia ich bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka. Pokiaľ tak stavebník v požadovanom termíne nevykoná, správca

pozemkov má právo si voči stavebníkovi uplatniť náhradu vzniknutej škody. Správca pozemkov si vyhradzuje právo vstupu na tieto pozemky.

- Po ukončení stavby na trvalý záber zo strany vlastníka stavby uzatvoriť so SVP, š. p., OZ BB zmluvu o zriadení vecného bremena, a to do doby vydania kolaudačného rozhodnutia. Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účel zriadenia vecného bremena.
 - Pozemky pod zasypanými korytami vodných tokov v rámci ich preložiek žiadame vysporiadať na základe novovzniknutého skutkového stavu (SVP, š. p., OZ BB tieto pozemky po ich zasypaní už nebude mať v správe, nakoľko už nebudú mať charakter vodných plôch).
 - Najneskôr do doby kolaudačného konania stavby predložiť na SVP, š. p., OZ BB PD objektov skutočného vyhotovenia stavby týkajúcich sa vodných tokov a objektov v správe SVP, š. p., OZ BB.
 - Správu a údržbu stavebných objektov, ktoré SVP, š. p., OZ BB nepreberie do správy a majetku, bude zabezpečovať investor stavby, resp. prevádzkovateľ týchto objektov na vlastné náklady.
 - K začatiu a k ukončeniu stavebných prác na SO 530-00 a 531-00, ako aj pri zásahoch do pobrežných pozemkov vodných tokov, príp. existujúceho majetku SVP, š. p., OZ BB prizvať zástupcu SVP, š. p., OZ BB, Správy povodia Slanej Rimavská Sobota (č. 0903 620 986).
 - Počas realizácie a prevádzky stavby používať postupy, materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 - Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú práce realizovať musia byť v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 - Dodržať predovšetkým § 39 (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami) vodného zákona aj vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 - Pri realizácii stavby dodržiavať všetky bezpečnostné, technické a technologické predpisy a normy.
14. OÚ RS, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal povolenie č. OU-RS-OSZP-2019/020700-002 zo dňa 18.11.2019 podľa § 28 vodného zákona, v ktorom žiada dodržať podmienky, ktoré sú uvedené v horeuvedených bodoch.
15. SVP, š.p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica vydal stanoviská č. CS SVP OZ BB 29/2020/53 – 39211 zo dňa 24.11.2020, SVP OZ BB 29/2020/12 – 39211 zo dňa 20.2.2020 a CS SVP OZ BB 306/2021/45 – 39211 zo dňa 26.3.2021, v ktorých žiada dodržať okrem podmienok uvedených v bode 11, 12, 13 aj nasledovné podmienky:
- Na rúrový priepust DN 1200 v km 1,700 R2 popod poľnú cestu a ľavostrannú ochrannú hrádzu toku Blh (rkm cca 11,410) žiadame osadiť spätnú klapku.
 - Realizáciou stavby R2 nesmú byť obmedzené práva SVP, š.p. ako správcu vodných tokov v zmysle § 49 vodného zákona, tj. pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky.

- O vyrúbanú drevnú hmotu v rámci predmetnej stavby nemá správca vodných tokov záujem. V prípade, že pobrežné porasty budú vyrúbané na pozemkoch vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., OZ BB, požadujeme finančnú hotovosť za vyrúbanú a odkúpenú drevnú hmotu patriacu SVP, š.p., OZ BB, poukázať na účet SVP, š.p., OZ BB, Správa povodia Slanej Rimavská Sobota. O povolenie na vykonanie predmetného zásahu do pobrežných porastov je stavebník povinný požiadať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. orgán štátnej vodnej správy v zmysle vodného zákona. Výrub realizovať odborne spôsobilou osobou tak, aby nedošlo k poškodeniu nevyznačených porastov. Po ukončení výrubov žiada pobrežné pozemky, resp. korytá vodných tokov vyčistiť od zbytkov drevnej hmoty.
- Vyústenia stôk do recipientov vodných tokov, cestných a odvodňovacích priekop žiada výškovo situovať (spodok potrubia) min. 0,5 m nad úroveň dna príslušných recipientov.
- Na výustné objekty do vodných tokov, resp. v šachtách pred výustnými objektmi je potrebné osadiť spätné klapky proti možnosti spätného zaplavenia vodami z koryt vodných tokov. Stabilizácia svahov toku okolo monolitických betónových výustných objektov bude technicky riešená kamennou dlažbou s uložením do betónového lôžka a stabilizačnou pätkou, následne s opevnením svahov koryta toku nahádzkou z lomového kameňa s urovnaním líca a s plynulým naviazaním na úsek toku nad a pod výustným objektom. Výustné objekty do recipientov vodných tokov zrealizovať tak, aby nezmenšovali prietočný profil vodných tokov.
- Ochrana telesa rýchlostnej cesty R2 ako aj pilierov mostných objektov pred povodňovými prietokmi odporúčame technicky riešiť min. na úroveň Q_{100} prietoku v korytách vodných tokov + bezpečnosť.
- Objekty stavby (šachty, el. stĺpy a pod.), súbegy podzemných vedení s vodnými tokmi (pokiaľ to územné podmienky a pomery stavby dovoľia) umiestňovať mimo pobrežné pozemky vodných tokov, t.j. min. 5,0 m, resp. 10,0 m od brehových čiar tokov (podľa toho, či ide o drobný, vodohospodársky významný vodný tok, resp. ochrannú hrádzu).
- Pri zásahu do pobrežných pozemkov vodných tokov je potrebné navrhnuť také technické opatrenia, aby správca toku mohol využívať pobrežné pozemky pojazdom mechanizmov hmotnosti do 25 ton.
- Koryto vodného toku (Identifikátor toku 4-31-03-56) je povinný stavebník v celom úseku prečistiť,
- Dosypať pri pravostrannej ochrannej hrádzke toku Blh v týchto úsekoch vhodnou zeminou, zhutniť a osiať trávny semenom.
- Pri realizácii rámového priepustu šírky 2 v telese R2, uvažovaný ako suchý žiada koryto bezmenného vodného toku (Identifikátor toku 4-31-03-57) prečistiť do tvaru jednoduchého lichobežníka od vyústenia z rámového priepustu až po zaústenie do bezmenného vodného toku (Identifikátor toku 4-31-03-56), ktorý bude odvádzať vnútorné vody do vodného toku Blh, koryto bezmenného vodného toku (Identifikátor toku 4-31-03-56) prečistiť v celej jeho dĺžke.
- Do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie stavby zapracovať:
 - Všetky vody z povrchu vozovky cesty R2, vrátane vozovky na mostných objektoch a mimoúrovňových križovatkách vedených ponad vodné toky, odvieť do prečisťovacieho zariadenia (ORL) pred ich vyústením priamo do povrchových vôd či nepriamo do podzemných vôd
 - Všetky vody z povrchového odtoku z cestných svahov a z priláhlých pozemkov pred ich vyústením do vodného toku zbavovať plávajúcich látok na vyhovujúcich zariadeniach (napr. kalové jamy, atď.). Preveriť funkčnosť jestvujúcich priekop

a výtokov priepustov, ktoré prípadne stavba využíva na odvádzanie vôd zo stavby, vyčistiť ich v úseku od recipientu až po zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok (existujúce či novo navrhované).

- ORL voliť plno prietokové (bez vnútorného obtoku), kde ich kapacita bude zodpovedať minimálne návrhovým prietokom podľa hydrotechnických výpočtov. U ORL, ktoré budú vyúsťované priamo do vodných tokov, je možné považovať navrhované výstupné znečistenie NEL 0,5 mg/l za vyhovujúce. Avšak u ORL, kde k vypúšťaniu bude dochádzať prostredníctvom cestných priekop novo navrhovaných či existujúcich, je potrebné garantovať zostatkové hodnoty na výstupe v NEL 0,2 mg/l, čomu žiada prispôsobiť výber technológie čistenia a jej dodávateľa.
- Za účelom možnosti sledovať dodržiavanie požadovanej účinnosti čistenia na výstupe z jednotlivých ORL a tým aj ich riadnej prevádzky uspôsobiť prvé šachty na odtoku z nich pre odber reprezentatívnych bodových vzoriek vypúšťaných vôd z ich prúdnice ničím neovplyvňovanej (nie zo dna šachty).
- Vybaviť odtoky z jednotlivých ORL automatickým uzáverom s funkciou ochrany proti úniku voľných ropných látok, tomu tiež prispôsobiť výber technológie čistenia a jej dodávateľa.
- Konkrétne typy a veľkosti ORL, ktoré budú spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky a požiadavky DSP a s ktorými sa bude uvažovať na realizáciu, je potrebné vopred predložiť na odsúhlasenie na SVP, š.p., OZ BB.
- U drenážnych vôd zaústených priamo do vodných tokov (SO 071-00) posúdiť potrebu ich predčisťovania - zachytávania plávajúcich či iných znečisťujúcich látok, ak vody z odvodňovaného územia by mohli nimi byť kontaminované.
- Do DSP, DRS doplniť tabuľkový prehľad navrhovaných podzemných križovaní vodných tokov v správe SVP, š.p., OZ BB (napr.: km R2, číslo SO, názov križovaného vodného toku, r.km toku v mieste križovania, spôsob križovania: prekopaním, resp. pretláčaním).
- Doplniť do PD dotknutých stavebných objektov priečne rezy vodných tokov v miestach podzemných križovaní, s uvedením hĺbky uloženia vedenia pod najhlbším miestom v dne, popis križovania tokov uviesť aj do technických správ a vyznačiť ich aj v situáciách.
- Pri križovaniach vodných tokov podzemnými vedeniami stavebník dodrží nasledovné podmienky:
 - Podzemné križovanie tokov vykonať v zmysle STN 73 6822 (Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi).
 - Podzemné križovania vodných tokov (pokiaľ to technické podmienky a pomery v riešenom území umožnia) prednostne riešiť pretláčaním popod koryto vodného toku (najmä v prípadoch, kedy by malo dôjsť k zásahu do upraveného úseku vodného toku).
 - Chráničky uložiť min. 1,0 m pod najhlbším dnom toku (vrchná hrana chráničky).
 - Všetky podzemné vedenia uložiť do chráničky v celom úseku križovania toku, s jej ukončením min. 5,0 m od brehových čiar toku, príp. vzdušnej päty ochrannej hrádze.
 - Pri križovaní vodných tokov podzemným vedením správca a prevádzkovateľ vedenia spevní prietochný profil toku na celú šírku ochranného pásma podzemného vedenia a v tomto priestore umožní správcovi toku vykonávať údržbárske práce s použitím mechanizmov. Spevnenie prietochného profilu vodného toku realizovať na celú šírku profilu kamennou nahádzkou, resp.

kamennou rozprestierkou s urovnaním líca tak, aby nebol zmenšený prietochný profil vodného toku.

- Križovanie vedení s vodnými tokmi a súbeh vedení v rámci pobrežných pozemkov vodných tokov musí byť navrhnuté a realizované tak, aby SVP, š.p., OZ BB nemusel vykonávať údržbárske práce v toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma rúrových a káblových vedení.
- Kraje štartovacích a koncových jám (pri pretláčaní) situovať min. 5,0 m od brehových čiar toku (pokiaľ to technické podmienky a pomery v riešenom území umožnia).
- Miesta križovaní s vodným tokom musia byť vyznačené dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami). V prípade ich porušenia, či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) stavby zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- Štartovacie a koncové jamy pri vykonávaní riadeného pretlaku, ako aj stavebnú ryhu pre prekopanie koryta toku na uloženie podzemného vedenia pod dnom vodného toku je možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p., OZ BB, Správy povodia Slanej Rimavská Sobota, o čom musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (správcovi) podzemného vedenia pri výkone prevádzky a údržby toku v súvislosti s nesprávnym uložením podzemného vedenia pod dnom toku.
- Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod vodným tokom (situáciu, priečny rez korytom vodného toku), ako aj výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia, ktoré je vedené v súbehu s vodným tokom a vyznačí v situácii aj skutočnú vzdialenosť od brehovej čiary a hĺbku jeho uloženia.
- Prevádzkovateľ podzemného vedenia sa zaviazá, že v prípadoch vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta správcu toku v mieste križovania s vodným tokom vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie podzemného vedenia.
- V prípade, že križovanie vodného toku podzemným vedením nebude realizované v súlade s požiadavkami správcu toku a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení ako aj náklady na jeho uvedenie do prevádzky schopného stavu bude znášať prevádzkovateľ podzemného vedenia.
- V prípade, že SVP, š.p., BB je vlastníkom pozemku pod vodným tokom, je potrebné uzavrieť so správcu toku zmluvu o zriadení vecného bremena, a to do doby vydania kolaudačného rozhodnutia. Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby (objektu) geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účel zriadenia vecného bremena.
- V prípade, že SVP, š.p., BB nie je vlastníkom pozemku pod vodným tokom, je potrebné uzavrieť so správcu toku zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemných vedení križujúcich vodný tok.
- Nadzemné križovania vodných tokov navrhnuť a zrealizovať tak, aby bola zabezpečená dostatočná a bezpečná podjazdná výška pre mechanizmy správcu toku za účelom vykonávania jeho správy a údržby.

- Stavebné práce pri zásahoch do koryt vodných tokov realizovať počas nízkych vodných stavov.
- Všetky dočasné objekty po ukončení stavebných prác odstrániť a dotknuté územie zrekultivovať. Taktiež požadujeme po ukončení stavebných prác zrušiť všetky dočasné priepusty a premostenia vodných tokov a korytá vodných tokov vrátane pobrežných pozemkov uviesť do pôvodného stavu.
- Úpravu toku Blh v mieste križovania existujúcou cestou 1/16 riešiť opevnením kamennou dlažbou s uložením do betónového lôžka min. na dĺžke 5 m nad a 5 m pod mostom
- Úpravu a preložku vodných tokov navrhnuť v zmysle STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, na začiatku a konci úpravy a preložky tokov žiadame pred a za priečne prahy upraviť korytá tokov kamennou nahádzkou s plynulým napojením úprav na jestvujúce korytá vodných tokov min. na dĺžke 5,0 m.
- Pred začiatkom a koncom úprav jestvujúce korytá vodných tokov podľa potreby prečistiť na potrebnú dĺžku.
- Realizáciou opevnenia tokov nezmenšiť jestvujúci prietokový profil tokov.
- Ochranné hrádze vodného toku Blh a jeho korytovú úpravu, ako aj korytové úpravy ostatných vodných tokov, ktoré sú dlhodobým majetkom SVP, š.p. dotknutých výstavbou R2 uviesť v prípade ich poškodenia po ukončení stavby do pôvodného stavu.
- Zo strany investora stavby je potrebné zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. PPZP vypracovaný odborne spôsobilou osobou musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z. Vypracovaný PPZP je potrebné predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na adresu SVP, š. p., OZ BB jeho odsúhlasenie. Bez správcom vodného toku odsúhlaseného a orgánom štátnej vodnej správy schváleného PPZP zhotoviteľa stavby nebude možné začať so stavebnými prácami v korytách vodných tokov a ich inundačnom území.
- V prípade vzniku povodňových situácií na vodných tokoch počas výstavby R2 na území stavby je potrebné postupovať v zmysle schváleného PPZP a dodržiavať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
- Pri stavebných prácach zabezpečiť aby nedošlo k zmenšeniu prietokového profilu vodných tokov príp. spadnutým stavebným materiálom a stavebným odpadom. V prípade ich spadnutia do koryta, žiada ich z prietokového profilu ihneď odstrániť.
- Dodržať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. Z. a vodného zákona.
- V súvislosti s navrhovanou stavbou žiada minimalizovať zásah do pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p., OZ BB a v prípade poškodenia ich bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka. Pokiaľ tak stavebník v požadovanom termíne nevykoná, správca pozemkov má právo si voči stavebníkovi uplatniť náhradu vzniknutej škody. Správca pozemkov si vyhradzuje právo vstupu na tieto pozemky.
- Po ukončení stavby stavebník uzatvorí s SVP, š.p., OZ BB zmluvu o zriadení vecného bremena, a to do doby vydania kolaudačného rozhodnutia. Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán

skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účel zriadenia vecného bremena.

- Pozemky pod zasypanými korytami vodných tokov v rámci ich preložiek žiada vysporiadať na základe novovzniknutého skutkového stavu (SVP š. p., OZ BB tieto pozemky po ich zasypaní už nebude mať v správe, nakoľko už nebudú mať charakter vodných plôch).
- Najneskôr do doby kolaudačného konania stavby stavebník predloží SVP, š. p., OZ BB PD objektov skutočného vyhotovenia stavby týkajúcich sa vodných tokov a objektov v správe SVP, š.p.
- Správu a údržbu stavebných objektov, ktoré SVP, š. p., OZ BB nepreberie do správy a majetku, bude zabezpečovať investor stavby, resp. prevádzkovateľ týchto objektov na vlastné náklady.
- K začatiu a k ukončeniu stavebných prác stavby R2, ako aj ku všetkým prácam na stavebných objektoch súvisiacich s vodnými tokmi, pri zásahoch do pobrežných pozemkov vodných tokov, k výrubom brehových porastov, ako aj pri zásahoch do existujúcich objektov v majetku SVP, š.p., BB (realizácia preložiek a úprav tokov, výustných objektov, vyústení priekop, ku súbehom a križovaniam vodných tokov podzemnými vedeniami a pod.) prizvať zástupcu SVP, š. p., OZ BB, Správy povodia Slanej Rimavská Sobota (p. Korčok, tel. č.: 0910 890 767).
- Počas realizácie a prevádzky stavby používať postupy, materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu, či zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú práce realizovať, musia byť v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu, či zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Vybaviť stavebné dvory a mechanizmy ochrannými pomôckami a dostatočným množstvom havarijných prostriedkov, ktoré bude možné použiť v prípade havárie, resp. úniku škodlivých látok do prostredia.
- Splaškové vody zo sociálnych a hygienických zariadení staveniska je potrebné akumulovať vo vodotesných žumpách a vyvážať na vhodnú ČOV.
- Využitie priestorov stavebných dvorov sa v DSP bližšie nerieši, lebo je závislé na požiadavkách a nárokoch vybraného dodávateľa stavby a od použitých technológií pri realizácii stavby. Z toho dôvodu nie je možné s konečnou platnosťou posúdiť riešenie stavebného dvora z hľadiska vodohospodárskych záujmov sledovaných SVP, š.p., OZ BB (najmä zásobovanie vodou pitnou a úžitkovou, odvádzanie a vypúšťanie odpadových vôd splaškových a technologických, zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami). Po výbere dodávateľa/zhotoviteľa stavby je potrebné toto v ďalšom stupni projektovej dokumentácie samostatne a detailne doriešiť. V prípade, že takéto riešenie bude podliehať povoleniu na uskutočnenie dočasných vodných stavieb podľa § 26 vodného zákona a na súvisiace osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 vodného zákona, je potrebné o to vopred požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy, k čomu je potrebné samostatné stanovisko SVP, š.p., OZ BB.
- V prípade, že počas realizácie stavby - pri príprave územia a zakladaní stavebných objektov, bude potrebné odvádzat' drenážne vody, či čerpať podzemné vody a následne ich vypúšťať do povrchových alebo podzemných vôd, je potrebné zabezpečiť k tomu zo strany dodávateľa/zhotoviteľa stavby vopred povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g), písm. h) príp. písm. j) vodného zákona. K vydaniu povolenia je potrebné stanovisko SVP, š.p., OZ BB,

o ktoré je potrebné samostatne požiadať a k žiadosti doložiť potrebné podklady (identifikovať miesta vypúšťania, spôsob a režim vypúšťania, charakter a množstvo vypúšťaných vôd, posúdiť potrebu ich predčisťovania - zachytávania plávajúcich, či iných znečisťujúcich látok, atď.).

- Vypracovať pre obdobie realizácie stavby „havarijný plán“ v zmysle požiadaviek § 39 vodného zákona s náležitosťami podľa platných predpisov (v súčasnosti s vyhl. č. 200/2018 Z.z.) a požiadať pred začatím výstavby o jeho schválenie príslušný orgán štátnej vodnej správy (SIZP - IŽP BB - OIOV) spolu so stanoviskom SVP, š.p., OZ BB k tomuto havarijnému plánu, vplyv realizácie stavby na kvalitu povrchových vôd sledovať pred začatím výstavby a počas výstavby podľa „Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia“, ktorý je súčasťou predloženej DSP. Pokiaľ sa realizačný projekt monitoringu vplyvu na vody, ktorý bude súčasťou vykonávacieho projektu (VP) bude odlišovať od doloženého v DSP, požaduje ho vopred predložiť na odsúhlasenie SVP, š.p., OZ BB.
- Podrobne rozpracovať pred začatím stavebných prác konkrétne preventívne opatrenia na minimalizovanie vplyvu výstavby na podzemné a povrchové vody v Pláne organizácie výstavby viazanom už na konkrétneho dodávateľa/zhotoviteľa stavby a zosúladenom aj s povinnosťami vyplývajúcimi z Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia a z havarijného plánu na obdobie výstavby.
- Ku kolaudácii je potrebné vypracovať a predložiť spoločný prevádzkový poriadok celého odvodňovacieho systému stavby (cestná kanalizácia+ORL, cestné priekopy a rigoly, upravované meliorácie, atď.) súvisiaceho s osobitným užívaním vôd, vypracovaný spôsobilou osobou spotrebnými náležitosťami (primerane charakteru stavby vyplývajúcimi z vyhl. č. 55/2004 Z. z.). Prevádzkový poriadok musí byť zosúladený aj s návodmi na obsluhu a údržbu od dodávateľov technológie ORL, s podmienkami a povinnosťami povolenia na osobitné užívanie vôd, výsledky monitoringu vplyvu obdobia výstavby na vody vykonávaného oprávnenou osobou a jeho priebežné každoročné zhodnotenie v správach zasielať každoročne aj SVP, začatím š.p., OZ BB. Vypracovať záverečné zhodnotenie za obdobie celej výstavby, predložiť ho ku kolaudácii celej stavby a zaslať aj SVP, š.p., OZ BB.
- Investor stavby uzatvorí so správcom vodných tokov zmluvu o budúcej zmluve o prebratí objektov vyvolaných investícií, ktorými by mali byť uvažované korytové úpravy vodných tokov. SVP, š.p., OZ BB uvedené objekty prevezme do svojej správy a majetku bezodplatne.
- Prevzatie do majetku a správy podmieňujeme takým technickým stavom stavebných objektov, ktorý nebude bezprostredne po prevzatí vyžadovať vykonanie ich opráv alebo údržby a že tieto stavebné objekty budú zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou správcom vodného toku v kolaudačnom konaní stavby a v súlade s vydaným kolaudačným rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy.
- Predpokladom pre prevzatie vyvolaných investícií do správy a majetku bude technické odovzdanie a prevzatie objektov po ich ukončení a odstránení väd a nedorobkov a odkontrolovaní určených podmienok zo strany SVP š.p. OZ BB. Následne bude uzatvorená definitívna zmluva o prebratí objektov vyvolaných investícií.
- SVP, š.p., OZ BB preberie do svojej správy a majetku pozemky pod realizovanými úpravami vodných tokov v celej ich dĺžke, v rozsahu

od brehovej čiary po brehovú čiaru. Podmienku ich prevzatia je majetko - právne usporiadanie pozemkov.

- Presný rozsah budúceho prevzatia objektov vyvolaných investícií je potrebné uviesť už v zmluve o budúcej zmluve o prevzatí vyvolaných investícií.
 - Do doby uzatvorenia zmluvy o prevzatí vyvolaných investícií obidvoma zmluvnými stranami budú zabezpečovať vykonávanie správy a údržby objektov vyvolaných investícií investor stavby R2.
 - Definitívne odovzdanie a prevzatie objektov vyvolaných investícií a prevzatie pozemkov zastavaných týmito objektmi sa uskutoční osobitnou zmluvou o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií a pozemkov do vlastníctva a prevádzky, ktorú zmluvné strany uzatvoria v lehote do 90 dni odo dňa vydania a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní pokiaľ nevyskytnú žiadne skutočnosti, ktoré by bránili bezodplatnému odovzdaniu a prevzatiu týchto objektov a pozemkov.
16. OÚ RS, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. f) a podľa § 9 ods. 1 písm c) zákona č. 543/2003 Z. z., vydal vyjadrenie č. OU-RS-OSZP-2 019/020726-004 zo dňa 3.12.2019, v ktorom žiada dodržať podmienky, ktoré sú obsiahnuté v horeuvedených bodoch 2, 6 a 10.
17. OÚ RS, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa zákona § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. a podľa § 108 ods. 1 písm. m) a § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. vydal súhlasné stanovisko č. OU-RS-OSZP-2 019/02701-002 zo dňa 2.12.2019, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- S odpadmi, vzniknutými počas realizácie, bude pôvodca nakladať v súlade s § 13 písm. a) až d), § 14 a § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
 - Zabezpečiť pre vzniknuté odpady ich spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, t. j. prednostne zabezpečiť ich recykláciu, zhodnotenie a len ak to nie je možné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávnenou organizáciou.
 - Na nakladanie s nebezpečným odpadom (ak vznikne odpad v množstve väčšom ako 1 t) je pôvodca aj držiteľ nebezpečných odpadov povinný zabezpečiť súhlas OÚ RS podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z.
 - Pred kolaudáciou stavby požiadať o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona zákon č. 79/2015 Z. z. ku kolaudačnému konaniu a predložiť evidenciu odpadov a doklady o spôsobe ich znehodnotenia alebo zneškodnenia.
18. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepny závod Revúca, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca (ďalej len „Lesy SR, OZ Revúca“) vydal súhlasné stanovisko č. 8645/2020-103 3531/2019/2091 zo dňa 24.2.2020, v ktorom žiada:
- umožniť prístup na lesné pozemky v ich obhospodarovaní pre jazdné súpravy, zabezpečujúce odvoz dreva aj v priebehu výstavby R2 a prispôbiť jednotlivé úseky trasy cesty pre jazdu týchto súprav,
 - odlesnenie lesných pozemkov vo vlastníctve SR v správe Lesov SR, š.p. BB alebo v ich užívaní, ako aj odvoz vyťaženej drevnej hmoty budú realizovať Lesy SR, OZ Revúca. Pred samotnou realizáciou výrubu je potrebné kontaktovať vedúceho LS Tornaľa Ing. Zsolta Seböka (t.č.: 0918 334 218).

19. Slovenská správa ciest Bratislava, (ďalej len „SSC“), vydala stanovisko č. SSC/7788/2020/2300/20050 zo dňa 25.6.2020 a č. SSC/7499/2019/ 2310/26523 zo dňa 17.7.2019, v ktorých žiada dodržať nasledovné podmienky:
- Pri SO 122-20 Úprava cesty I/16 v križovatke Bátka odporúčame prehodnotiť zhotovenia prstenca okružnej križovatky zo zámkovej dlažby. Navrhujeme použiť betónovú úpravu so zosilnením proti olamovaniu. Navrhovaný vonkajší priemer 45 m okružnej križovatky nebude postačujúci pre vozidlá nadmerné a nadrozmerné (v DSP „R2 Zacharovce - Bátka“ je navrhnutý vonkajší priemer okružnej križovatky 50,0 m).
 - Novovybudované súčasti cesty I/16 a jej stavebné objekty budú bezodplatným prevodom na základe zmluvy odovzdané do správy a majetku správcovi cesty I/16.
 - Pozemky trvalo zabraté pod stavbu a stavebné objekty, ktoré pripadnú do majetku a správy SSC budú majetkovoprávne vysporiadané a zbavené práv tretích osôb. Zmluva o prevode vlastníctva pozemkov bude tvoriť podklad pre kolaudáciu stavby a bude spĺňať všetky náležitosti vkladu do katastra nehnuteľností.
 - Stavebník minimálne 14 dní pred realizáciou prác a obmedzením premávky na ceste I/16 predloží správcovi cesty projekt organizácie dopravy vo všetkých fázach výstavby s určením časového obmedzenia verejnej premávky.
 - Stavebník vykoná na stavenisku potrebné opatrenia na zamedzenie znečistenia povrchu cesty I/16 jeho stavebnou činnosťou tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
 - Pri preberacom konaní stavebník správcovi cesty I/16 predloží dokumentáciu skutočného realizovania stavby (stavebnú a geodetickú časť), geodetické zameranie stavby, elaborát kvality prác, certifikáty zabudovaných materiálov, stavebné denníky, atď. Jedno vyhotovenie odovzdá pri preberacom konaní.
 - Po vybudovaní rýchlostnej cesty R2, cesty I/16 a ciest III. triedy a miestnych ciest bude potrebné riešiť vyradenie pôvodných úsekov cesty I/16 zo siete ciest I. triedy a zaradenie novovybudovaných úsekov ciest do siete cestných komunikácií.
 - V rámci objektu 801-00 žiadame riešiť úsek cesty I/16 v celej dotknutej trase, ktorá bude využívaná staveniskovou dopravou a to položením krytu vozovky v hrúbke 5 cm po predchádzajúcom vyspravení povrchu vozovky, frézovaním asfaltového krytu vozovky v hrúbke 5 cm pri obrubníkovej úprave, výškovú úpravu kanalizačných poklopov a uličných vpustov, zriadenie vodorovného dopravného značenia v štruktúrovanej forme.
 - Stavebník zabezpečí koordináciu výstavby s projektom „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy – I. etapa – I/16 Rakytník – R2 Figa“ so SSC.
20. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, Nám. SNP 23, 974 01 Banksá Bystrica (ďalej len „BBSK“) vydal stanovisko č. 02018/2020/ODDIPVP-14 04377/2020 zo dňa 4.2.2020 v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- Nadväzne na vytipované miestne lomy a prepravné trasy po cestách II. a III. triedy zapracovať do projektovej dokumentácie a rozpočtových nákladov stavby v časti PD.
 - Po ukončení realizácie vykonaných úprav na ceste III/2760 Barca spojka a III/2753 Bátka – Teplý vrch – Ratková ako vyvolané investície stavby vrátane zastavaných pozemkov podľa § 18 ods. 13 cestného zákona budú bezodplatne odovzdané BBSK.
 - BBSK si ďalej s ohľadom na ochranu ciest III/2760 a III/2753 vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek dopĺňať alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

- Podmienky, ktoré stanovil správca cesty, Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. (ďalej len „BBRSC“) v písomnom vyjadrení pod č. BBRSC/06166/2019-RS; BBRSC/06827/2019 zo dňa 04.12.2019 žiada rešpektovať a dodržať.
21. BBRSC, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica vydala stanovisko č. BBRSC/06166/2019-RS; BBRSC/06827/2019 zo dňa 04.12.2019, v ktorom žiada okrem uvedeného v bode 19 dodržať nasledovné podmienky:
- Pripojenie na existujúcu komunikáciu žiada realizovať nasledovne:
 - hrany vozovky zapíliť na hrúbku 5 cm, s minimálnym presahom 20 cm od hrany výkopu, starú konštrukčnú vrstvu odstrániť a nahradiť asfaltovým betónom pre obrusné vrstvy ACo 11-II, 1 x 50 mm,
 - zapílené hrany vozovky je potrebné pred asfaltovaním natrieť spojivom v množstve 0,5 – 0,7 kg/m.
 - Nespevnené krajnice realizovať zo štrkodrviny fr. 0-32 v hrúbke 0,10 m.
 - V mieste, kde dochádza k zásahu do cestného pozemku medzi voľnou šírkou cesty a hranicou cestného pozemku žiada vykopanú zeminu odviezť na skládku, nesmie byť použitá na spätný zásyp.
 - Križovanie ciest žiada realizovať kolmo na os cesty výlučne technológiou pretláčania, miesto križovania označiť označníkom po oboch stranách ciest, vo vzdialenosti min. 0,5 m od vonkajšieho okraja cestného pozemku (vonkajšia hrana cestného násypu, odvodňovacieho systému atď.).
 - U výkopu, kde priepusty budú uložené technológiou pretláčania, žiada:
 - bližšia hrana štartovacej a cieľovej jamy musí byť zriadená mimo hranice cestného pozemku,
 - priepust musí byť s hĺbkou krytia min. 1,20 m od nivelety vozovky, s hĺbkou krytia minimálne 0,70 m pod dnom cestnej priekopy, s ukončením za hranicou cestného pozemku, bez porušenia telesa cesty a jeho súčastí.
 - U zásypu, kde priepusty budú uložené technológiou pretláčania, žiada:
 - materiál z jám je potrebné pri zrealizovaní stavebných prác odviezť na skládku,
 - zásyp v celom objeme od ochrannej vrstvy priepustu zasýpať štrkodrvou frakcie 0 - 63 mm, po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,
 - posledná vrstva musí byť zhutnená min. na $E_{def2} = 60$ MPa.
 - Stavebné práce musia byť zrealizované tak, aby boli bezpodmienečne zabezpečené odtokové pomery zrážkových vôd z regionálnych ciest III/2760 a III/2753 počas výstavby, ako aj po ukončení stavebných prác. V žiadnom prípade nie je možné zníženie štrkového usporiadania dotknutých pozemných komunikácií.
 - Stavebník v zmysle „zásah hospodárenia s majetkom BBSK“ podľa odd. VIII. Článku 14 uzavrie s vlastníkom pozemku zmluvu o zriadení vecného bremena na stavebné objekty a ich časť, keď budú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve BBSK.
 - Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
 - Stavebné práce v dotyku s cestami III/2760 a III/2753 musia byť zrealizované mimo zimnej údržby ciest, t. j. od 01.04. do 31.10. bežného kalendárneho roka prostredníctvom odbornej firmy.
 - Rešpektovať existujúcu trasu uvedených ciest v uvedenom staničení.
 - Pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené príslušným ORPZ SR, ODI RS a určené príslušným cestným správnym orgánmi. Trvalé a dočasné dopravné značenie na cestách III/2760 a III/2753 spolu s organizáciou dopravy, odsúhlasené s ORPZ ODI v Rimavskej Sobote, zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

- Za uzávierku ciest III/2760 a III/2753, jej označenie a za správu a údržbu dotknutých úsekov uvedených ciest, v čase realizácie stavby bude zodpovedať stavebník.
 - Prípadné prípojky inžinierskych sietí a ich napojenie na existujúce siete je potrebné riešiť mimo telesa ciest III/2760 a III/2753.
 - Pred začatím stavebných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie predmetných ciest, ako aj o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.
 - Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Robert Nagy t. č. 047/5631047.
 - Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prieskumov vykoná očistenie pozemných komunikácií na vlastné náklady. Stavebný materiál nemôže byť skladovaný na pozemných komunikáciách.
 - Overenia požadovaných vlastností stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a protokol zo skúšok zhutnenia (podľa platných STN, STN EN), ktorých výsledky sú podkladom na preberanie prác, je potrebné predložiť pracovníkovi BBRSC, najneskôr v deň zápisničného odovzdávania stavebných prác.
 - V priebehu realizácie stavebných prác, ako aj po ich ukončení bezpodmienečne musia byť zabezpečené odtokové pomery z pozemných komunikácií.
 - Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.
 - Stavebne upravené časti ciest III/2760 a III/2753 je potrebné ku dňu kolaudácie stavby vysporiadať a následne teleso cesty s vysporiadanými pozemkami bezodplatne odovzdať BBSK. Projekt skutočnej realizácie stavby odovzdá žiadateľ správcovi komunikácie v digitálnej forme, v dvoch vyhotoveniach.
 - Na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty sa určuje záručná doba 60 mesiacov odo dňa zapísaného prevzatia vykonaných prác.
 - Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie stavebných prác.
22. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „StVS, a.s.“) v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona vydalo súhlasné záväzné stanovisko č. 5560/2024-127000.121013 zo dňa 3.6.2024, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- Splniť ustanovenia § 35 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 - Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“) a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby.
 - Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiada doplniť spôsob znefunkčnenia prekladaných úsekov verejného vodovodu a náklady s tým spojené začleniť do rozpočtu stavby.
 - Stavebník požiada v stavebnom konaní okresný úrad o vyhlásenie pásma ochrany prekladaných úsekov verejného vodovodu podľa § 19 ods. 2, 3, 4 zákona 442/2002 Z. z., okrem úsekov potrubí uložených pod cestným telesom (§ 19 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z.).

- Žiada akceptovať opodstatnené požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu – Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica, závod 04 Rimavská Sobota (ďalej len „StVPS, a.s.“), ktoré vyplynuli z vyjadrenia k predmetnému projektu.
 - StVPS, a.s., závod 04 Rimavská Sobota ako prevádzkovateľ verejného vodovodu bude aktívnym účastníkom stavebného, preberacieho a kolaudačného konania, Stavebné práce pri preložkách verejného vodovodu vrátane tlakových skúšok potrubia musia byť realizované v koordinácii a pod dohľadom prevádzkovateľa.
 - Stavebník je povinný podľa § 35 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. odovzdať vlastníkovi verejného vodovodu dokončenú stavbu preložiek po vydaní kolaudačného rozhodnutia, vrátane príslušnej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a súvisiacich dokumentov.
23. StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vydala súhlasné stanovisko č. 898/04/2024 zo dňa 12.6.2024, v ktorom žiada dodržať okrem uvedených v bode 23 nasledovné podmienky:
- Do projektovej dokumentácie žiada doplniť spôsob stabilizovania (uchytenia – upevnenia) vodovodného potrubia v kolektore.
 - Križovanie a osovú vzdialenosť zariadení žiada riešiť v zmysle STN 73 6005.
 - Žiada zabezpečiť priamu účasť zástupcov spoločnosti (StVPS, a.s., závodu 04 Rimavská Sobota) aj pri realizácii predmetnej stavby, t.j. pri výkope ryhy, pokládke, obsype a zásype vodovodného potrubia, pripojení na existujúci vodovod, preberacích konaniach stavby, tlakových skúškach.
24. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (ďalej len „SSD“) vydala súhlasné stanovisko č. Z-D-2024-000422-00, Z-D-000423-00, Z-D-000424-00, Z-D-000419-00, Z-D-000419-00, Z-D-000420-00, Z-D-000421-00 zo dňa 18.6.2024, v ktorom žiada okrem splnených bodov v PD nasledovné:
- V ďalšom stupni PD vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení.
 - Stavebník doloží SSD zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
 - PD realizácie stavby musí byť spracovaná výhradne projektantom alebo spoločnosťou, ktorá je zaradená v prekvalifikačnom systéme SSD, tak ako je to uvedené aj v zmluvách o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia uzatvorených s SSD.
 - Stavba sa realizuje v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk, iný materiál nebude akceptovaný.
 - Stavebník predloží na odsúhlasenie digitálnu realizačnú PD v plnom štandarde SSD, ktorá musí obsahovať vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (neplatí pre pozemky mimo zastavaného územia obce – extravilán).
25. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“) ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) vydal súhlasné stanovisko

č. TD/PS/0059/2023/Ve zo dňa 26.10.2017, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

- V súlade s § 81 ods. 2 zákona o energetike preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete spoločnosť SPP-D alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D, t.j.: SPP – distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava.
- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan Čavojský, tel.č. +421 48 242 4816, e-mail: dusan.cavojsky@spp-distribucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku.
- Bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.
- V zmysle § 81 zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal.
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákon o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi.
- Stavebník je povinný po realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050.
- Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, vyhlášky č. 508/2009 Z. z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn (ďalej len „TPP“).
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel.č. +421 48 242 4801) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.
- Stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej len „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len „VTL“) plynovodu, až popredchádzajúcom vytýčení týchto zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou,

za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ ide o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba určená SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D.
 - Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis.
 - Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Lučenec, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.
 - Realizácia projektu musí byť vykonaná v súlade s platnými ustanoveniami predpisov TPP 906 01, TPP 702 01, STN 73 6005, zákona o energetike § 79, 80 bezpečnostné a ochranné pásma a príslušné právne predpisy a môže ju vykonať len organizácia, ktorá má pre uvedenú činnosť oprávnenie.
 - Na začiatku a konci preložky nesmú byť osadené uzávery.
 - Chráničku požaduje zrealizovať v zmysle TPP 702 01 ods. 4.15.6.
 - Do PD doplniť aj statický posudok chráničky z dôvodu možných nežiadúcich vplyvov na plynovod a chráničky vzhľadom na to, že preložený STL plynovod bude uložený v násype rýchlostnej cesty s veľkým krytím.
 - Preložku STL plynovodu realizovať cez SPP-D.
26. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, vydalo v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) odborné stanovisko evidenčné číslo 7165022744/20/20/BT/OS/DOK zo dňa 15.1.2020, v ktorom upozorňuje na plnenie nasledovných požiadaviek:
- pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm. g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou, napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 - Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny B písm. g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14

ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenu právnickou osobou, napr. TŮV SŮD Slovakia s.r.o.

- Uvedené upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy.

27. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava vydala podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z. z. odborné stanovisko č. 450/1/2020 zo dňa 28.1.2020, v ktorom upozorňuje na nasledovné zistenia, pripomienky, ktoré treba doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 2019/8 treba podpísať predsedom komisie.
- V technickej správe bod č. 2.4 vylúčiť STN 33 3201:2004, ktorá je od 1.11.2013 zrušená, v bode č.4 odstrániť normy, ktoré sa netýkajú predmetu PD (napr. 33 2000-4-41, 33 2000-4.442,...) – riešia inštalácie do 1000 V, uvedená vyhláška č. 374/1990 Zb. je zrušená a nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z. z.
- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia 630-00 Preložka VVN v km 0,465 R2 je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenu právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení 630-00 Preložka VVN v km 0,465 R2 vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenu právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.

a vydalo odborné stanovisko č. 15/1/2020 zo dňa 13.1.2020, v ktorom upozorňuje na plnenie nasledovných požiadaviek:

- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia VN prekládky a prípojky (elektrická sieť striedavého napätia nad 100V vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej elektriny) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenu právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení VN prekládky a prípojky (elektrická sieť striedavého napätia nad 100V vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej elektriny) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenu právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.

28. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (ďalej len „ST, a.s.“) vydal § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 452/2021 Z. z.“) súhlasné stanovisko č. 6612406506 zo dňa 4.3.2024, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zisti, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) ST, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť ST, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom SEK. Bez uzatvorenia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na definovanom území stavby rýchlostnej cesty v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti ST, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom na to, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, ST, a.s., je žiadateľ povinný vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti ST, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná ST, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout/layout1.aspx>, do troch týždňov od podania objednávky vytýčenie bude zrealizované.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti ST a.s. a DIGI SLOVAKIA.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- V lokalite výstavby je oprávnený vykonať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, tel. č. 0907 877907, zlievsky@zyry.sk.
- Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutniť zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo: 12129.
 - Overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST, a.s. a DIGI SLOVAKIA.
 - V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST, a.s.), je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 - Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
29. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (ďalej len „Orange SK, a.s.“) vydal stanovisko č. KE-0858/2024 zo dňa 22.3.2024, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona č. 452/2021 Z. z.
 - Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch, pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky treba chrániť žľabovaním, prekládky a mechanická ochrana budú realizované v plnej výške na náklady stavebníka.
 - Realizáciu prekládky podzemných telekomunikačných zariadení Orange SK, a.s. (ďalej len „PTZ“) vykoná na základe „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange SK, a.s. ním poverená servisná organizácia.
 - Začatie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy je potrebné oznámiť správcovi PTZ.
 - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si vykoná objednávateľ farbou alebo kolíkmi),
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov,
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
 - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,

- pred záhrnom vykoná zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
 - aby bezodkladne oznámil každé poškodenie PTZ na tel. č.: 033/77 320 32, 0907 721 378,
 - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že spoločnosť Orange SK, a.s., nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez ich vedomia),
 - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s., na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke je potrebné uviesť číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
30. RSNET s. r. o., P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota vydal stanovisko zo dňa 27.3.2024, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- Dodržať ustanovenia zákona č. 452/2021 Z. z.
 - Pred realizáciu výkopových prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných vedení v teréne zamestnanca RSNET s. r. o. Vytýčenie polohy RSNET s. r. o. vykoná na základe objednávky do 15 pracovných dní od jej doručenia na adresu spoločnosti, pre vytýčenie kontaktovať tel. č.: 0902 481 999.
 - RSNET s. r. o. si vyhradzuje právo za účelom kontroly počas preložky a manipulácie s optickým káblom právo vstupu na stavenisko počas realizácie preložky.
31. banet s. r. o., Červenej armády č. 91, 980 22 Veľký Blh vydal podľa § 21 ods. 7 zákona č. 452/2021 Z. z. stanovisko zo dňa 17.3.2024, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- Zabezpečiť pred začatím prác vytýčenie a vyznačenie polohy podzemných sietí.
 - Zabezpečiť oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných vedení.
 - Vyzvanie zamestnancov, aby v mieste výskytu telekomunikačných vedení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a aby zemné práce vo vzdialenosti 0,5 m obojstranne od vytýčenej trasy boli vykonané ručne v zmysle zákona § 23 ods. 7 zákona č. 452/2021 Z. z.
 - Zabezpečiť zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím
 - Okamžite oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. č. : 0911 329 830.
 - Dodržať ustanovenia § 23 a § 108 zákona č. 452/2021 Z. z.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer pre ktorý podal žiadosť, je v kolízii so SEK banet s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať banet s.r.o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zodpovednej osoby spoločnosti poverenej správou sietí: Barnabáš Mágyel, regiotel.sk@gmail.com, tel. č.: 0911 329 830.
 - V prípade, ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve banet s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

32. FibreNet, s.r.o., Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trnavská Hradská (ďalej len „FibreNet“) vydal v zmysle stavebného zákona a zákona č. 452/2021 Z. z. stanovisko č. VYJW00054/24 zo dňa 21.2.2024, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- Pri realizácii stavby zabezpečiť, aby neprišlo ku kolízii s koridormi optických káblov (ďalej len „OK“), súbehu, resp. križovaní koridorov OK je nutné pred začatím výkopov trasu odsondovať ručným výkopom a treba vyriešiť ich ochranu po odkrytí.
 - Pred začiatkom akýchkoľvek stavebných prác je pre zabezpečenie ochrany telekomunikačných zariadení nutné trasu OK, resp. HDPE rúr a zariadení siete spoločnosti FibreNet vytýčiť (objednávka na adresu FibreNet, Hraničná 18, p. Pulc tel. č.: 0908 948 800, e-mail: vyjadrenie@fibre.net.sk).
 - Počas výstavby je pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona, zákona č. 452/2021 Z. z. a príslušných STN, a to najmä:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu terénu,
 - preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou trasou,
 - upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - všetky zemné práce v ochrannom pásme káblových vedení vykonávať ručne a s najväčšou opatrnosťou,
 - overiť výškové a stranové uloženie TKZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že FibreNet nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia vykonané bez ich vedomia,
 - káblové vedenie po odkrytí chrániť pred previsom, poškodením a odcudzením,
 - nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy, pokiaľ sa nevykoná ochrana predmechanickým poškodením,
 - nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej siete,
 - stavebník je zodpovedný za zachovanie krytia, lôžka výkopu a zákrytových dosiek aj za zachovanie vytyčovacích značiek-označníkov (markerov),
 - zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou TKZ v ochrannom pásme,
 - nad vytýčenou trasou a jej blízkosti nie je povolené pri úpravách terénu vysádzať vzrastlé stromy a dreviny (z dôvodu budúceho možného poškodenia optických vedení ich koreňovým systémom),
 - pred zásypom obnažených miest s TKZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení TKZ a dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu,
 - bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. č.: 0918 644 885, 0908 948 800,
 - pred spätným zásypom odkrytých káblových vedení je objednávateľ povinný prizvať technický dozor prevádzkovateľa alebo správcu vedení k odsúhlaseniu a krytia kábelových vedení,
 - v prípade poškodenia káblových vedení okamžite kontaktovať aj prevádzkovateľa FibreNet (0918 664 885).
 - Všetky kolízne situácie pri riešení stavebných objektov počas výstavby je potrebné riešiť v spolupráci so správcom siete, resp. s prevádzkovateľom siete OK spoločnosťou FibreNet. Odborné práce a merania na OK pri prekládkach optickej

siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má oprávnenie prevádzkovateľa siete FibreNet s.r.o.

- Je potrebné uzatvoriť zmluvu o preložke alebo ochrane OK medzi žiadateľom (stavebník/investor) a prevádzkovateľom FibreNet s.r.o.
- Preložená, či chránená trasa musí byť geodeticky zameraná a zapracovaná do kníhy plánov OK, po ukončení prác žiada odovzdať projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie káblov a polohopisu v digitálnej a papierovej forme.
- Ďalšie zmeny projektovej dokumentácie, ktoré sa budú týkať siete OK prevádzkovateľa FibreNet s.r.o., ktoré sú v ich správe, žiada predložiť na schválenie v zmysle zákona.

II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa“ vypracovanej spoločnosťou „Združenie R2 Alfa – ESP“, vedúci člen združenia Alfa 04, Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava, hlavný inžinier projektu Ing. Marek Goláb, číslo zákazky 1841-01 z 10.2019, overenej špeciálnym stavebným úradom pre diaľnice v stavebnom konaní.
2. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, je stavebník povinný včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením podľa § 68 stavebného zákona.
3. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
4. Pri realizácii stavby je nutné dodržať platné technické normy a technologické predpisy, platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochranu verejných záujmov a životného prostredia.
5. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby oprávneného na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov najneskôr 15 dní po uskutočnení výberového konania.
6. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou „Stavba povolená“ s uvedením týchto údajov:
 - názov stavby
 - stavebník
 - zhotoviteľ stavby
 - zodpovedný stavbyvedúci
 - názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia.
7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
8. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou.
9. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov.
10. Pri realizácii stavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa druhej časti, oddielu 3 stavebného zákona, podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ustanovenia cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva cestný zákon. Počas realizácie stavby budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z.

- a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov stavebník predloží ku kolaudácii.
11. Pred začatím výstavby stavebník vykoná pasportizáciu objektov, ktoré by mohli byť dotknuté počas výstavby v dôsledku stavebnej činnosti resp. staveniskovou dopravou – prístupom na stavenisko.
 12. Stavebník zabezpečí aktualizáciu určenia použitia dopravného značenia a dopravných zariadení (ďalej len „určenie“) v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciach, TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení, VL 6.1 Zvislé dopravné značky, VL 6.2 Vodorovné dopravné značenie, VL 6.4 Vodiace dopravné zariadenia, TP pre záchytné bezpečnostné zariadenia a prepracuje PD dopravných značiek a dopravných zariadení.
 13. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch, zariadeniach a pozemkoch počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.
 14. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Nadmernú prašnosť je potrebné obmedziť kropením a zametáním staveniska.
 15. Stavebník zabezpečí dodržiavanie podmienok ochrany zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.
 16. Stavebník zabezpečí v blízkosti obytných zón vylúčenie výstavby v noci.
 17. Z hľadiska dopravy stavebník zabezpečí účinnú techniku pre čistenie komunikácií predovšetkým pri zemných prácach a ďalšej výstavbe vrátane zberu tuhých nečistôt.
 18. Stavebník zabezpečí aby pri výstavbe stavebných objektov boli používané iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave.
 19. Stavebník je povinný pred realizáciou umiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení v dostatočnom časovom predstihu požiadať príslušný cestný správny orgán o aktualizáciu určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.
 20. Oprávnené požiadavky vyplývajúce z „Bezpečnostného auditu, z 12/2019“ budú zapracované do realizačnej dokumentácie.
 21. Po ukončení stavby budú úpravy (dĺžky a plochy) ciest II. a III. triedy odovzdané vlastníčkovi a správcovi ciest a budú majetkovoprávne vysporiadané, ako aj zamerané pre účely cestnej databanky.
 22. Stavebník zabezpečí, aby boli splnené požiadavky účastníkov konania, uvedené v časti I. tohto rozhodnutia.
 23. Po ukončení stavebných prác, stavebník písomne podá špeciálnemu stavebnému úradu návrh na začatie kolaudačného konania podľa § 79 stavebného zákona a podľa § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania okrem uvedených náležitostí sú aj údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, statické posúdenie dokončenej stavby z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií a z hľadiska bezpečnosti pri užívaní stavby.
 24. Realizáciou preložiek inžinierskych sietí sa vlastníctvo nemení a stavebník je povinný po ich ukončení zabezpečiť ich odovzdanie a prevzatie vlastníkom.
 25. Stavba bude ukončená v termíne do 12/2029. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne ukončiť výstavbu, požiada o zmenu stavby pred dokončením,

spočívajúcu v zmene termínu ukončenia stavby v dostatočnom časovom predstihu, ešte pred uplynutím termínu ukončenia výstavby, špeciálny stavebný úrad osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov.

Toto stavebné povolenie, je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 26.7.2023 listom č. 6478/30601/2023 zo dňa 6.7.2023 a doplnil dňa 2.5.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu uvedenú vo výroku rozhodnutia.

Dňom podania žiadosti bolo konanie na uvedenú stavbu začaté. Nakoľko k žiadosti o stavebné povolenie neboli doložené všetky podklady, potrebné pre vydanie rozhodnutia o povolenie stavby, špeciálny stavebný úrad opakovane listami zasielal stavebníkovi výzvy na doplnenie žiadosti a zároveň opakovane prerušoval stavebné konanie na základe jeho žiadostí o predĺženie lehoty. Stavebník doručil špeciálnemu stavebnému úradu dňa 2.5.2024 doplnenie dokladov. Na základe uvedeného špeciálny stavebný úrad pokračoval v konaní a oznámil verejnou vyhláškou č. 04352/2024/SCDPK/43565 zo dňa 10.6.2024 začatie stavebného konania (ďalej len „konanie“) účastníkom konania a dotknutým orgánom a stanovil termín, do ktorého si môžu účastníci konania, dotknuté orgány a zúčastnené osoby uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z. Zároveň uviedol, že špeciálny stavebný úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote. Ak účastníci konania alebo dotknuté orgány v určenej lehote neoznámia svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanoviská, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak dotknutý orgán potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

Špeciálny stavebný úrad spolu s oznámením začatia konania zaslal MŽP SR, listom č. 04352/2024/SCDPK/50785 zo dňa 10.6.2024 aj doklady podľa § 140c stavebného zákona.

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu vydal Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici rozhodnutím o umiestnení stavby č. KSUBB-201-252/295-1:OŠSS,My zo dňa 25.2.2010, právoplatné dňa 29.3.2010, predĺžené rozhodnutiami vydanými Obvodným úradom Banská Bystrica č. OBU-BB-OVBP 2013-74-5, Di zo dňa 17.1.2013, právoplatné dňa 4.3.2013, č. OU-BB-OVBP2-2015/002942/BX zo dňa 26.1.2015, právoplatné dňa 26.2.2015, č. OU-BB-OVBP2-2020/005775-9 zo dňa 17.2.2020 právoplatným dňa 18.3.2020.

OÚ BB, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydal súhlasné záväzné stanovisko pod č. OU-BB-OVBP2-2020/014131-2 dňa 14.4.2020 v súlade s § 140b stavebného zákona, v ktorom overil dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby.

Záverečné stanovisko MŽP SR č. 4365/04-1.6 zo dňa 25.10.2005 bolo vydané podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov na stavbu „Cesta R2 Ožďany – Rimavská Sobota – Figa“. Rozhodnutie v zisťovacom konaní bolo vydané podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

č. 3571/2021-1.7/ac-R zo dňa 29.1.2021, právoplatné dňa 5.3.2021 na zmenu navrhovanej činnosti stavby „Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Figa“.

Stavebník doložil spolu so žiadosťou o stavebné povolenie projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“), vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 669/2007 Z. z. Zároveň predložil nižšie uvedené právoplatné rozhodnutia po ukončení vyvlastňovacieho konania podľa ustanovenia § 7-11 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa obmedzujú pre dočasný záber pozemkové nehnuteľnosti v prospech stavebníka:

v k.ú. Bátka:

OU BB OVBP2-2012-033612-2:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 20.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-3:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.1:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.2:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.3:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-026572-1:SD zo dňa 13.9.2022, právoplatné dňa 4.10.2022; OU BB OVBP2-2022-026572-20:SD zo dňa 13.9.2022, právoplatné dňa 4.10.2022; OU BB OVBP2-2022-026572-2:SD zo dňa 13.9.2022, právoplatné dňa 4.10.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.4:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-1:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.5:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.6:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.7:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.8:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.9:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.10:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.11:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.12:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.13:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.14:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-026572-3:SD zo dňa 13.9.2022, právoplatné dňa 4.10.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.15:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.16:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.17:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.18:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.19:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.20:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.21:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.22:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.23:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.24:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.25:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.26:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.27:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.28:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.29:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.30:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-026572-14:SD zo dňa 13.9.2022, právoplatné dňa 4.10.2022; OU BB OVBP2-2022-026572-4:SD zo dňa 13.9.2022, právoplatné dňa 4.10.2022; OU BB OVBP2-2022-026572-5:SD zo dňa 13.9.2022, právoplatné dňa 4.10.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.31:SD zo dňa 22.11.2022,

4.119:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022; OU BB OVBP2-2022-033612-4.120:SD zo dňa 22.11.2022, právoplatné dňa 12.12.2022;

v k.ú. Dulovo:

OU BB OVBP2-2020-023821:SD zo dňa 22.9.2020, právoplatné dňa 13.10.2020;

v k.ú. Figa:

OU BB OVBP2-2022-018757:SD zo dňa 21.6.2022, právoplatné dňa 11.7.2022; OU BB OVBP2-2023-030809:SD zo dňa 29.6.2023, právoplatné dňa 19.7.2023;

v k.ú. Kaloša:

OU BB OVBP2-2020-025741-2:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2021-003051-1:SD zo dňa 14.1.2021, právoplatné dňa 4.2.2021; OU BB OVBP2-2021-030090-3:SD zo dňa 1.12.2020, právoplatné dňa 22.1.2021; OU BB OVBP2-2020-025741-14:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-025741-4:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-025741-3:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-025741-5:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-030090-6:SD zo dňa 5.12.2020, právoplatné dňa 22.1.2021; OU BB OVBP2-2020-030090-5:SD zo dňa 4.12.2020, právoplatné dňa 21.12.2020; OU BB OVBP2-2020-025741-12:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-030090-4:SD zo dňa 3.12.2020, právoplatné dňa 28.12.2020; OU BB OVBP2-2020-025741-13:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-025741-6:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-025741-1:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-025741-10:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2021-013886:SD zo dňa 3.6.2021, právoplatné dňa 22.6.2021; OU BB OVBP2-2020-025741-8:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-030090-7:SD zo dňa 1.12.2020, právoplatné dňa 21.12.2020; OU BB OVBP2-2020-025741-7:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-030090-8:SD zo dňa 1.12.2020, právoplatné dňa 21.12.2020; OU BB OVBP2-2021-030090-2:SD zo dňa 7.12.2020, právoplatné dňa 2.2.2021; OU BB OVBP2-2020-025741-15:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-025741-9:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020; OU BB OVBP2-2020-025741-11:SD zo dňa 20.10.2020, právoplatné dňa 6.11.2020;

v k.ú. Rakytník:

OU BB OVBP2-2020-029994-1:SD zo dňa 26.11.2020, právoplatné dňa 18.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029994-2:SD zo dňa 27.11.2020, právoplatné dňa 18.12.2020; OU BB OVBP2-2020-023815:SD zo dňa 22.9.2020, právoplatné dňa 12.10.2020;

v k.ú. Tomášovce:

OU BB OVBP2-2021-004071:SD zo dňa 22.1.2021, právoplatné dňa 10.2.2021; OU BB OVBP2-2020-029995-1:SD zo dňa 1.12.2020, právoplatné dňa 5.1.2021; OU BB OVBP2-2020-029995-2:SD zo dňa 1.12.2020, právoplatné dňa 28.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029995-3:SD zo dňa 8.12.2020, právoplatné dňa 28.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029992-3:SD zo dňa 26.11.2020, právoplatné dňa 21.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029992-2:SD zo dňa 30.11.2020, právoplatné dňa 22.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029995-4:SD zo dňa 1.12.2020, právoplatné dňa 28.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029995-5:SD zo dňa 1.12.2020, právoplatné dňa 28.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029995-6:SD zo dňa 8.12.2020, právoplatné dňa 28.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029995-7:SD zo dňa 1.12.2020, právoplatné dňa 28.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029995-8:SD zo dňa 1.12.2020, právoplatné dňa 28.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029995-9:SD zo dňa 1.12.2020, právoplatné dňa 28.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029995-11:SD zo dňa 1.12.2020, právoplatné dňa 28.12.2020; OU BB OVBP2-2020-029995-10:SD zo dňa 4.12.2020, právoplatné dňa 28.12.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-1:SD zo dňa 22.9.2020,

právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-029992-1:SD zo dňa 30.11.2020,
 právoplatné dňa 12.1.2021; OU BB OVBP2-2020-023818-1:SD zo dňa 229.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-2:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023818-2:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023818-3:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-3:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-4:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023818-4:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023818-5:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-5:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023827-1:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-6:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023827-2:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023827-3:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-7:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-8:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-9:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-10:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-11:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-12:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-13:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-14:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-15:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-16:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-17:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-18:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-19:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023818-6:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-20:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020; OU BB OVBP2-2020-023828-21:SD zo dňa 22.9.2020,
 právoplatné dňa 12.10.2020.

Stavebník v PD doložil „Akustickú štúdiu pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa“ vypracovanú spoločnosťou Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, 010 01 Žilina, zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Šimo CSc. č. A_241_2019 z 06/2019 aj súhlas na technické riešenie odlišné od STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov na stavebné objekty 204-00, 206-00, 207-00, 208-00 stavby vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. 06082/2019/SCDPK/74755 zo dňa 16.10.2019.

Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. vydal rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona č. OU-BB-OSZP2-2020/011502-009 zo dňa 23.10.2020, právoplatné dňa 26.10.2020 v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, v ktorom rozhodol podľa, že navrhovaná činnosť stavba podľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej infraštruktúry z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 3 ods. 3 písm. g) cestného zákona vydalo určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (ďalej len „určenie“) na stavbu č. 12159/2020/SCDPK/26529 zo dňa

23.3.2020 so súhlasom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru, Odboru dopravnej polície č. PPZ-ODP2-2020/023919-002 zo dňa 12.3.2020, ktoré je vzhľadom na prijatie novej legislatívy neaktuálne. Špeciálny stavebný úrad uložil stavebníkovi vzhľadom na zmenu legislatívy v záväzných podmienkach II. bod 12 určenie aktualizovať a prepracovať PD dopravných značiek a dopravných zariadení.

Súhlasné záväzné stanovisko MŽP SR, SPVŽP podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. bolo doručené dňa 26.7.2024 špeciálnemu stavebnému úradu pod č. 12779/2024-1.7/jh 46488/2024 zo dňa 22.7.2024. Podľa tohto stanoviska stavba je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom zákon č. 24/2006 Z. z., so záverečným stanoviskom č. 4365/04-1.6 zo dňa 25.10.2005, s rozhodnutím č. 3571/2021-1.7/ac-R zo dňa 29.1.2021 vydaným v zisťovacom konaní a ich relevantnými podmienkami.

K žiadosti stavebník predložil a v priebehu konania zaslali záväzné stanoviská, stanoviská a vyjadrenia dotknuté orgány, ktorých požiadavky sú stavebníkovi uložené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v časti I.: MŽP SR, SPVŽP; MŽP SR, OŠSOPK; MO SR; Dopravný úrad; KPÚ BB; OÚ OCDPK BB; OÚ RS PLO; Hydromeliorácie š.p.; OÚ RS OCDPK; ORPZ SR, ODI RS; OÚ RS; OSZP, štátna vodná správa; SVP, š.p.; OÚ RS, OSZP, štátna správa odpadového hospodárstva; Lesy SR, š.p. ; SSC; BBSK; BBRSC, a.s.; StVS, a.s.; SSD; SPP-D; TÜV SÜD Slovakia s.r.o.; Technická inšpekcia, a.s.; Slovak Telekom, a.s.; Orange SK, a.s.; RSNET s. r. o.; banet s. r. o.; FibreNet, s.r.o.

Stavebník doručil súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, v ktorých neboli uvedené žiadne výhrady, požiadavky ani pozmeňujúce návrhy: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici č. KRHZ-BB-2019/000240-002 zo dňa 19.11.2019. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote č. ORHZ-RS2-2019/000296-002 zo dňa 2.12.2019. Okresný úrad Banská Bystrica, OCDPK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica č. OU-BB-OCDPK-2019/037599-003 zo dňa 20.11.2019. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia č. OU-RS-OKR-2019/020931-002 zo dňa 3.12.2019. Obvodný bankský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 02 Košice č. OBUKE_852-1962/2024 zo dňa 19.6.2024. Obec Kaloša, 982 52 Kaloša č. 62 č. 66/2020 zo dňa 2.7.2020. Obecný úrad Dulovo, 980 21 Bátka č. 182/2019 zo dňa 22.11.2019. Obec Tomášovce, č. 55, 980 21 Bátka č. 23-01/2020 zo dňa 24.6.2020. Obec Figa, 982 51 Figa č. 226/2019 zo dňa 12.11.2019; Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Rimavská Sobota, Potravínarska 1855, 979 01 Rimavská Sobota č. 6685/2020 961/2020/1992 zo dňa 12.2.2020. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava zo dňa 27.2.2024. Cetin Networks, s.r.o. (O2 Slovakia), Einsteinova 24, 851 01 Bratislava zo dňa 19.2.2024. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava č. 5500/80105/2024 zo dňa 4.3.2024. Agrobán s.r.o., 980 21 Bátka 160 zo dňa 26.11.2019. Agrifarma s.r.o., Landererova 6, 811 09 Bratislava.

Ďalej ku konaniu stavebník doložil stanovisko: OÚ RS, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-RS-OSZP-2019/020707-2 zo dňa 19.11.2019 s upozornením, ktoré je uvedené vo výroku v časti II. bod 14, aby nadmernú prašnosť obmedzil stavebník kropením a zametaním staveniska. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Krajský dopravný inšpektorát, 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica č. KRPZ-BB-KDI-64-002 dňa 21.1.2020 v súhlasnom záväznom stanovisku upozorňuje na aktualizáciu PD dopravného značenia a dopravných zariadení pri zmene legislatívy a predloženie na opätovné odsúhlasenie, vyhradzuje si právo zmeniť alebo doplniť dopravné značenie, ak si to bude vyžadovať dopravno-bezpečnostná situácia alebo iný verejný záujem. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota č. A/2019/01883 zo dňa 21.11.2019, v ktorom sa vyjadril, že v kolaudačnom konaní bude orgán verejného zdravotníctva požadovať splnenie odporúčaní akustickej štúdie. Obec Bátka, 980 21 Bátka zo dňa 21.11.2019, v ktorom

potvrďuje, že stavebné objekty 123-00, 124-00, 125-00 po ukončení výstavby prevezme do svojej majetkovej správy a údržby.

V uskutočnenom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistil, že realizáciou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavebník je za vydanie stavebného povolenia oslobodený od zaplata správneho poplatku podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u ě n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Účastníkom konania podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona

Na vedomie:

1. Obec Bátka, Bátka 161, 980 21 Bátka, (OVM) IČO: 00318604 **so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené**
2. Obec Tomášovce, 980 21 Tomášovce 55, (OVM) IČO: 00649503 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
3. Obec Rakytník, Rakytník 15, 980 21 Rakytník, (OVM) IČO: 00649970 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**

4. Obec Dulovo, 980 21 Dulovo 244, (OVM) IČO: 00649481 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
5. Obec Kaloša, Kaloša 62, 982 52 Nižná Kaloša, (OVM) IČO: 00318841 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
6. Obec Figa, Figa 11, 982 51 Figa, IČO: 00318671 (OVM) **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, SPVZP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
8. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium PZ, ODP, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia riadenia obrany, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Nám. generála Viesta 1, 832 47 Bratislava, IČO 30845572
10. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava, IČO 00151866
11. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KR PZ SR, KDI, Ul. 9 mája č.1, 974 86 Banská Bystrica, IČO 00151866
12. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OR PZ SR, ODI, Stavbárov 2, 979 27 Rimavská Sobota, IČO 00151866
13. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky KR HaZZ, SNP 75, 974 89 Banská Bystrica, IČO 00151866
14. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky OR HaZZ, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 00151866
15. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
16. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, Partizánska cesta 6626/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 54669464
17. Okresný úrad Banská Bystrica, OPL, OCDPK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO 00151866
18. Okresný úrad Rimavská Sobota, OSŽP, ŠVS, OH, OPL, OKR, OO, OCDPK, Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 00151866
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 00611000
20. Pamiatkový úrad SR, Cesta na červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO 31755194
21. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31755194
22. ŠOP SR, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17058520
23. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345
24. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO 0003328
25. Slovenská správa ciest, IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, IČO 0003328
26. BBSK, Oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37828100
27. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO 36836567
28. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001
29. Lesy SR, GR, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO 36038351
30. Lesy SR, š. p., OZ Revúca, Nám. slobody 2, 050 80 Revúca, IČO 36038351

31. Lesy SR, š. p., OZ Rimavská Sobota, Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota IČO 36038351
32. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 00 Bratislava, IČO 36653004
33. TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO 35852216
34. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice, IČO 31780270
35. Slovenský Hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava, IČO 156884
36. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, ICO 36022047
37. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hrona, Správa povodia Slanej, Cukrovarská 6, 979 80 Rimavská Sobota, ICO 36022047
38. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36056006
39. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod 04 Rimavská Sobota, Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 36056006
40. Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151
41. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09, 821 09 Bratislava, IČO 35910739
42. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO 35 860 839
43. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO 35785217
44. Slovak Telekom, a .s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
45. Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270
46. Michlovský, spol. s r.o., U C3- údržbové centrum Košice, Rampová 5 , 040 01 Košice, IČO 36230537
47. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava, IČO 35971967
48. CETIN Networks, s.r.o. (O2 Slovakia), Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 54639425
49. RSNET s.r.o., Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 36631221
50. Banet s.r.o., Červenej armády 91, 980 22 Veľký Blh, IČO 47158972
51. FibreNet, s.r.o., (Heizer Optik), Topoľnícka cesta 189, 93013 Trhová Hradská, IČO 36747572
52. Agrifarma s.r.o., Landererova 6, 811 09 Bratislava, IČO 36781746,
53. Agroban s.r.o., 980 21 Bátka 160, IČO 36046558
54. Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO 35889853
55. ESP Consult s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, IČO 46092404
56. HYPRO, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO 44677740
57. MD SR, CC00, BH10, BH12

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky